ALINCO

アルミ型材
総合カタログ

INDEX

01 汎用材

02 波板用アタッチ

03 エクステリア型材・部材

04 樹脂キャップ

05 板　材

06 その他

汎　用　材

01

弊社のアルマイト処理のアルミ型材はリードタッチが付いています。(3,600mm以上の型材)

アルミ等辺アングル

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
9.0 × 9.0 × 0.8t					
9 / 9 厚み 0.8	シルバー（ツヤ消）	3640	FA230S	450	495
		2730	FA230S3	360	396
		1820	FA230S2	290	319
		910	FA230S1	170	187
	ブロンズ（ツヤ有）	3640	FA230B	500	550
		2730	FA230B3	400	440
		1820	FA230B2	320	352
		910	FA230B1	180	198
9.0 × 9.0 × 1.0t					
9 / 9 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM100SL	480	528
		1000	FM100S	240	264
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FM100B	300	330
9.2 × 9.2 × 0.9t					
9.2 / 9.2 厚み 0.9	シルバー（ツヤ有）	3650	FA100SS	450	495
		2000	HP201S	260	286
		1000	HP201SS	140	154
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	FA100BS	500	550
		2000	HP201B	290	319
		1000	HP201BS	160	176
	ブラック（ツヤ消）	3650	FA100KS	530	583
		2000	HP201K	320	352
		1000	HP201KS	170	187
9.2 × 9.2 × 1.0t					
9.2 / 9.2 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	LA107S	510	561
10.0 × 10.0 × 1.2t					
10 / 10 厚み 1.2	シルバー（ツヤ有）	4000	FA103S	650	715
		3650	FA103SS	620	682
	シルバー（ツヤ消）	4000	FA200S	650	715
		3000	FA200S3	520	572
		2000	FA200S2	340	374
		1000	FA200S1	180	198
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA103B	760	836
		3650	FA103BS	710	781
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FA200B	760	836
		2000	FA200B2	390	429
		1000	FA200B1	210	231
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA103K	820	902
		3650	FA103KS	760	836
12.0 × 12.0 × 0.8t					
12 / 12 厚み 0.8	シルバー（ツヤ消）	3640	FA231S	590	649
		2730	FA231S3	470	517
		1820	FA231S2	350	385
		910	FA231S1	200	220
	ブロンズ（ツヤ有）	3640	FA231B	660	726
		2730	FA231B3	530	583
		1820	FA231B2	390	429
		910	FA231B1	220	242
	ピュアホワイト（ツヤ有）	3640	FA231PW	940	1,034
		1820	FA231PW2	530	583
12.0 × 12.0 × 1.0t					
12 / 12 厚み 1.0	シルバー（ツヤ有）	3650	HP200SL	640	704
		2000	HP200S	360	396
		1000	HP200SS	200	220
	シルバー（ツヤ消）	4000	LA106S	630	693
		2000	FM101SL	590	649
		1000	FM101S	300	330
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	HP200BL	740	814
		2000	HP200B	420	462
		1000	HP200BS	220	242
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FM101B	380	418
	ブラック（ツヤ消）	3650	HP200KL	780	858
		2000	HP200K	460	506
		1000	HP200KS	230	253
12.0 × 12.0 × 1.2t					
12 / 12 厚み 1.2	シルバー（ツヤ消）	4000	FA201S	800	880
		3000	FA201S3	630	693
		2000	FA201S2	400	440
		1000	FA201S1	210	231
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FA201B	920	1,012
		2000	FA201B2	470	517
		1000	FA201B1	240	264
15.0 × 15.0 × 0.8t					
15 / 15 厚み 0.8	シルバー（ツヤ消）	3640	FA232S	750	825
		2730	FA232S3	590	649
		1820	FA232S2	440	484
		910	FA232S1	230	253
	ブロンズ（ツヤ有）	3640	FA232B	840	924
		2730	FA232B3	650	715
		1820	FA232B2	480	528
		910	FA232B1	260	286
	ピュアホワイト（ツヤ有）	3640	FA232PW	1,180	1,298
		1820	FA232PW2	660	726
15.0 × 15.0 × 1.0t					
15 / 15 厚み 1.0	生地	4000	FA101N	690	759
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA101S	860	946
		3650	FA101SS	780	858
		2000	FA101S2	440	484
		1000	HP208SS	240	264
	シルバー（ツヤ消）	2000	FM102SL	740	814
		1000	FM102S	380	418
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA101B	990	1,089
		3650	FA101BS	920	1,012
		2000	FA101B2	500	550
		1000	HP208BS	270	297
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FM102B	480	528
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA101K	1,050	1,155
		3650	FA101KS	980	1,078
		2000	FA101K2	530	583
		1000	HP208KS	300	330
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FA101T	1,100	1,210
		2000	FA101T2	570	627

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
15 × 15 × 1.5t					
15 / 15 厚み 1.5	生 地	4000	FA107N	1,000	1,100
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA107S	1,240	1,364
		3650	FA107SS	1,140	1,254
	シルバー(ツヤ消)	4000	FA202S	1,240	1,364
		3000	FA202S3	960	1,056
		2000	FA202S2	630	693
		1000	FA202S1	330	363
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA107B	1,430	1,573
		3650	FA107BS	1,320	1,452
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA202B	1,430	1,573
		2000	FA202B2	720	792
		1000	FA202B1	360	396
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA107K	1,540	1,694
		3650	FA107KS	1,420	1,562
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FA107W	1,540	1,694
		2000	FA107W2	770	847
15 × 15 × 2.0t					
15 / 15 厚み 2.0	生 地	4000	FA112N	1,300	1,430
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA112S	1,620	1,782
	シルバー(ツヤ消)	4000	LA105S	1,520	1,672
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA112B	1,890	2,079
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA112K	2,010	2,211
15 × 15 × 3.0t					
15 / 15 厚み 3.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM106SL	1,850	2,035
		1000	FM106S	930	1,023
19 × 19 × 0.8t					
19 / 19 厚み 0.8	シルバー(ツヤ消)	3640	FA233S	950	1,045
		2730	FA233S3	750	825
		1820	FA233S2	530	583
		910	FA233S1	290	319
	ブロンズ(ツヤ有)	3640	FA233B	1,080	1,188
		2730	FA233B3	840	924
		1820	FA233B2	600	660
		910	FA233B1	320	352
	ピュアホワイト(ツヤ有)	3640	FA233PW	1,530	1,683
		1820	FA233PW2	830	913
19 × 19 × 1.0t					
19 / 19 厚み 1.0	シルバー(ツヤ有)	4000	FA102S	1,060	1,166
		3650	FA102SS	990	1,089
		2000	HP202S	570	627
		1000	HP202SS	300	330
	シルバー(ツヤ消)	2000	FM103SL	880	968
		1000	FM103S	470	517
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA102B	1,240	1,364
		3650	FA102BS	1,140	1,254
		2000	HP202B	650	715
		1000	HP202BS	340	374
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FM103B	590	649

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
19 × 19 × 1.0t					
19 / 19 厚み 1.0	ブラック(ツヤ消)	4000	FA102K	1,320	1,452
		3650	FA102KS	1,240	1,364
		2000	HP202K	710	781
		1000	HP202KS	360	396
20 × 20 × 1.5t					
20 / 20 厚み 1.5	生 地	4000	FA109N	1,320	1,452
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA109S	1,660	1,826
		3650	FA109SS	1,540	1,694
		2000	FA109S2	830	913
	シルバー(ツヤ消)	4000	LA114S	1,550	1,705
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA109B	1,920	2,112
		3650	FA109BS	1,780	1,958
		2000	FA109B2	960	1,056
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA109K	2,060	2,266
		3650	FA109KS	1,900	2,090
		2000	FA109K2	1,040	1,144
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FA109W	2,060	2,266
		2000	FA109W2	1,040	1,144
	ステンカラー(ツヤ消)	4000	FA109T	2,150	2,365
		2000	FA109T2	1,080	1,188
20 × 20 × 2.0t					
20 / 20 厚み 2.0	生 地	4000	FA113N	1,760	1,936
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA113S	2,180	2,398
	シルバー(ツヤ消)	4000	FA206S	2,180	2,398
		3000	FA206S3	1,660	1,826
		2000	FA206S2	1,110	1,221
		1000	FA206S1	570	627
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA113B	2,540	2,794
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA206B	2,540	2,794
		2000	FA206B2	1,290	1,419
		1000	FA206B1	650	715
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA113K	2,700	2,970
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FA113W	2,700	2,970
		2000	FA113W2	1,360	1,496
20 × 20 × 3.0t					
20 / 20 厚み 3.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM107SL	2,640	2,904
		1000	FM107S	1,320	1,452
25 × 25 × 0.8t					
25 / 25 厚み 0.8	シルバー(ツヤ消)	3640	FA234S	1,250	1,375
		2730	FA234S3	980	1,078
		1820	FA234S2	690	759
		910	FA234S1	350	385
	ブロンズ(ツヤ有)	3640	FA234B	1,410	1,551
		2730	FA234B3	1,100	1,210
		1820	FA234B2	760	836
		910	FA234B1	390	429

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ等辺アングル

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
25 × 25 × 0.8t					
25 25 厚み 0.8	ピュアホワイト（ツヤ有）	3640	FA234PW	1,970	2,167
		1820	FA234PW2	1,060	1,166
25 × 25 × 1.0t					
25 25 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM104SL	1,170	1,287
		1000	FM104S	600	660
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FM104B	880	968
25 × 25 × 1.2t					
25 25 厚み 1.2	シルバー（ツヤ有）	3650	FA105SS	1,560	1,716
		2000	HP203S	900	990
		1000	HP203SS	470	517
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	FA105BS	1,820	2,002
		2000	HP203B	1,040	1,144
		1000	HP203BS	530	583
	ブラック（ツヤ消）	3650	FA105KS	1,940	2,134
		2000	HP203K	1,110	1,221
		1000	HP203KS	580	638
25 × 25 × 1.5t					
25 25 厚み 1.5	生 地	4000	FA110N	1,670	1,837
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA110S	2,080	2,288
		3650	FA110SS	1,920	2,112
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA110B	2,420	2,662
		3650	FA110BS	2,220	2,442
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA110K	2,580	2,838
		3650	FA110KS	2,380	2,618
25 × 25 × 2.0t					
25 25 厚み 2.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FA210S	2,750	3,025
		3000	FA210S3	2,090	2,299
		2000	FA210S2	1,400	1,540
		1000	FA210S1	710	781
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FA210B	3,200	3,520
		2000	FA210B2	1,620	1,782
		1000	FA210B1	820	902
25 × 25 × 3.0t					
25 25 厚み 3.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM108SL	2,910	3,201
		1000	FM108S	1,460	1,606
30 × 30 × 0.8t					
30 30 厚み 0.8	シルバー（ツヤ有）	3640	FA235S	1,440	1,584
		2730	FA235S3	1,120	1,232
		1820	FA235S2	780	858
		910	FA235S1	390	429
	ブロンズ（ツヤ有）	3640	FA235B	1,640	1,804
		2730	FA235B3	1,260	1,386
		1820	FA235B2	880	968
		910	FA235B1	450	495
	ピュアホワイト（ツヤ有）	3640	FA235PW	2,280	2,508
		1820	FA235PW2	1,230	1,353

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
30 × 30 × 1.2t					
30 30 厚み 1.2	生 地	4000	FA106N	1,640	1,804
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA106S	2,030	2,233
		3650	FA106SS	1,890	2,079
		2000	HP204S	1,080	1,188
		1000	HP204SS	560	616
	シルバー（ツヤ消）	2000	FM105SL	1,760	1,936
		1000	FM105S	900	990
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA106B	2,360	2,596
		3650	FA106BS	2,190	2,409
		2000	HP204B	1,250	1,375
		1000	HP204BS	640	704
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FM105B	1,170	1,287
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA106K	2,510	2,761
		3650	FA106KS	2,330	2,563
		2000	HP204K	1,320	1,452
		1000	HP204KS	690	759
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FA106T	2,520	2,772
		2000	FA106T2	1,320	1,452
		1000	FA106T1	700	770
30 × 30 × 1.5t					
30 30 厚み 1.5	生 地	4000	FA111N	2,020	2,222
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA111S	2,510	2,761
	シルバー（ツヤ消）	4000	LA102S	2,360	2,596
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA111B	2,910	3,201
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA111K	3,120	3,432
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FA111T	3,280	3,608
		2000	FA111T2	1,650	1,815
30 × 30 × 2.0t					
30 30 厚み 2.0	生 地	4000	FA115N	2,670	2,937
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA115S	3,340	3,674
		3650	FA115SS	3,040	3,344
	シルバー（ツヤ消）	4000	FA213S	3,340	3,674
		3000	FA213S3	2,540	2,794
		2000	FA213S2	1,680	1,848
		1000	FA213S1	860	946
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA115B	3,870	4,257
		3650	FA115BS	3,530	3,883
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FA213B	3,870	4,257
		2000	FA213B2	1,950	2,145
		1000	FA213B1	990	1,089
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA115K	4,130	4,543
		3650	FA115KS	3,770	4,147
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FA115T	4,140	4,554
		2000	FA115T2	2,120	2,332
		1000	FA115T1	1,100	1,210
30 × 30 × 3.0t					
30 30 厚み 3.0	生 地	4000	FA117N	3,920	4,312
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA117S	4,890	5,379

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
30 × 30 × 3.0t					
30 / 30 厚み 3.0	シルバー(ツヤ消)	4000	FA214S	4,890	5,379
		2000	FM109SL	3,300	3,630
		1000	FM109S	1,660	1,826
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA117B	5,670	6,237
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA214B	5,670	6,237
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA117K	6,060	6,666
40 × 40 × 2.0t					
40 / 40 厚み 2.0	生 地	4000	FA116N	3,570	3,927
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA116S	4,460	4,906
		3650	FA116SS	4,120	4,532
	シルバー(ツヤ消)	4000	FA217S	4,460	4,906
		3000	FA217S3	3,380	3,718
		2000	FA217S2	2,240	2,464
		1000	FA217S1	1,130	1,243
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA116B	5,180	5,698
		3650	FA116BS	4,780	5,258
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA217B	5,180	5,698
		2000	FA217B2	2,600	2,860
		1000	FA217B1	1,300	1,430
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA116K	5,520	6,072
		3650	FA116KS	5,100	5,610
	ステンカラー(ツヤ消)	4000	FA116T	5,520	6,072
		2000	FA116T2	2,820	3,102
		1000	FA116T1	1,440	1,584
40 × 40 × 2.85t					
40 / 40 厚み 2.85	シルバー(ツヤ消)	4000	LA112S	5,850	6,435
40 × 40 × 3.0t					
40 / 40 厚み 3.0	生 地	4000	FA118N	5,280	5,808
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA118S	6,600	7,260
	シルバー(ツヤ消)	4000	FA218S	6,600	7,260
		1000	FA218S1	1,670	1,837
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA118B	7,660	8,426
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA218B	7,660	8,426
		1000	FA218B1	1,940	2,134
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA118K	8,180	8,998
50 × 50 × 3.0t					
50 / 50 厚み 3.0	生 地	4000	FA119N	6,650	7,315
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA119S	8,310	9,141
		3650	FA119SS	7,660	8,426
		2000	HP207S	4,380	4,818
		1000	HP207SS	2,240	2,464
	シルバー(ツヤ消)	4000	LA111S	7,770	8,547
		1000	FA222S1	2,100	2,310

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
50 × 50 × 3.0t					
50 / 50 厚み 3.0	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA119B	9,640	10,604
		3650	FA119BS	8,900	9,790
		2000	HP207B	5,080	5,588
		1000	HP207BS	2,600	2,860
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA222B	9,640	10,604
		1000	FA222B1	2,440	2,684
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA119K	10,300	11,330
		3650	FA119KS	9,500	10,450
		2000	HP207K	5,420	5,962
		1000	HP207KS	2,760	3,036
	ステンカラー(ツヤ消)	4000	FA119T	10,300	11,330
		2000	FA119T2	5,200	5,720
		1000	FA119T1	2,640	2,904

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ不等辺アングル

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
8 × 14 × 1.0t					
8 14 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	LA101S	580	638
5 × 15 × 1.0t					
5 15 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM110SL	590	649
		1000	FM110S	300	330
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM110BL	740	814
		1000	FM110B	340	374
10 × 15 × 1.5t					
10 15 厚み 1.5	シルバー（ツヤ有）	3650	HP206SL	950	1,045
		2000	HP206S	560	616
		1000	HP206SS	290	319
	シルバー（ツヤ消）	4000	LA100S	960	1,056
	ブロンズ（ツヤ消）	3650	HP206BL	1,110	1,221
		2000	HP206B	640	704
		1000	HP206BS	340	374
	ブラック（ツヤ消）	3650	HP206KL	1,180	1,298
		2000	HP206K	690	759
		1000	HP206KS	350	385
	アイボリーホワイト（ツヤ有）	4000	FA144W	1,280	1,408
		2000	FA144W2	640	704
5 × 20 × 1.0t					
5 20 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM111SL	740	814
		1000	FM111S	380	418
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM111BL	880	968
		1000	FM111B	440	484
10 × 20 × 1.5t					
10 20 厚み 1.5	シルバー（ツヤ有）	3650	HP205SL	1,140	1,254
		2000	HP205S	650	715
		1000	HP205SS	340	374
	シルバー（ツヤ消）	4000	FA255S	1,230	1,353
		3000	FA255S3	950	1,045
		2000	FA255S2	620	682
		1000	FA255S1	320	352
	ブロンズ（ツヤ消）	3650	HP205BL	1,320	1,452
		2000	HP205B	760	836
		1000	HP205BS	390	429
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FA255B	1,420	1,562
		2000	FA255B2	720	792
		1000	FA255B1	360	396
	ブラック（ツヤ消）	3650	HP205KL	1,420	1,562
		2000	HP205K	820	902
		1000	HP205KS	440	484

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
15 × 20 × 1.5t					
15 20 厚み 1.5	生地	4000	FA137N	1,160	1,276
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA137S	1,430	1,573
		3650	FA137SS	1,320	1,452
		2000	FA137S2	720	792
	シルバー（ツヤ消）	1000	FA260S1	380	418
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA137B	1,670	1,837
		3650	FA137BS	1,550	1,705
		2000	FA137B2	840	924
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FA260B1	440	484
	ブラック（ツヤ消）	4000	FA137K	1,780	1,958
		3650	FA137KS	1,650	1,815
	アイボリーホワイト（ツヤ有）	4000	FA137W	1,780	1,958
		2000	FA137W2	890	979
5 × 25 × 1.0t					
5 25 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	1000	FM112S	470	517
9 × 25 × 1.5t					
9 25 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	4000	LA109S	1,310	1,441
10 × 25 × 1.5t					
10 25 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	2000	FM113SL	1,190	1,309
		1000	FM113S	600	660
15 × 25 × 1.5t					
15 25 厚み 1.5	生地	4000	FA138N	1,320	1,452
	シルバー（ツヤ有）	4000	FA138S	1,660	1,826
		3650	FA138SS	1,540	1,694
		2000	FA138S2	830	913
		1000	FA138S1	440	484
	シルバー（ツヤ消）	2000	FM115SL	1,320	1,452
		1000	FM115S	660	726
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FA138B	1,920	2,112
		3650	FA138BS	1,780	1,958
		2000	FA138B2	960	1,056
		1000	FA138B1	500	550
	ブラック（ツヤ有）	4000	FA138K	2,060	2,266
		3650	FA138KS	1,900	2,090
	アイボリーホワイト（ツヤ有）	4000	FA138W	2,060	2,266
		2000	FA138W2	1,040	1,144
20 × 25 × 2.0t					
20 25 厚み 2.0	シルバー（ツヤ消）	1000	FA270S1	630	693

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
9 × 30 × 1.5t					
9 30 厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	4000	LA108S	1,520	1,672
10 × 30 × 1.5t					
10 30 厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	4000	FA257S	1,670	1,837
		2000	FA257S2	840	924
		1000	FA257S1	440	484
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA257B	1,940	2,134
		2000	FA257B2	980	1,078
		1000	FA257B1	500	550
15 × 30 × 1.5t					
15 30 厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	1000	FA263S1	480	528
15 × 30 × 2.0t					
15 30 厚み 2.0	生 地	4000	FA139N	1,980	2,178
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA139S	2,480	2,728
		3650	FA139SS	2,300	2,530
	シルバー(ツヤ消)	4000	FA264S	2,480	2,728
		2000	FA264S2	1,250	1,375
		1000	FA264S1	630	693
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA139B	2,870	3,157
		3650	FA139BS	2,640	2,904
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FA264B	2,870	3,157
		2000	FA264B2	1,440	1,584
		1000	FA264B1	740	814
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA139K	3,080	3,388
		3650	FA139KS	2,840	3,124
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FA139W	3,080	3,388
		2000	FA139W2	1,540	1,694
20 × 30 × 2.0t					
20 30 厚み 2.0	生 地	4000	FA140N	2,200	2,420
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA140S	2,750	3,025
		3650	FA140SS	2,550	2,805
		2000	FA140S2	1,380	1,518
	シルバー(ツヤ消)	1000	FA271S1	700	770
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA140B	3,200	3,520
		3650	FA140BS	2,960	3,256
		2000	FA140B2	1,610	1,771
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FA271B1	820	902
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA140K	3,400	3,740
		3650	FA140KS	3,140	3,454
15 × 40 × 2.0t					
15 40 厚み 2.0	シルバー(ツヤ消)	1000	FA267S1	770	847

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
20 × 40 × 2.0t					
20 40 厚み 2.0	生 地	4000	FA141N	2,670	2,937
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA141S	3,330	3,663
		3650	FA141SS	3,080	3,388
		2000	FA141S2	1,670	1,837
	シルバー(ツヤ消)	2000	FM118SL	2,380	2,618
		1000	FA273S1	840	924
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA141B	3,860	4,246
		3650	FA141BS	3,560	3,916
		2000	FA141B2	1,940	2,134
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FA273B1	980	1,078
	ブラック(ツヤ有)	4000	FA141K	4,120	4,532
		3650	FA141KS	3,800	4,180
20 × 40 × 3.0t					
20 40 厚み 3.0	生 地	4000	FA142N	3,920	4,312
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA142S	4,890	5,379
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA142B	5,670	6,237
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA142K	6,060	6,666
25 × 50 × 3.0t					
25 50 厚み 3.0	生 地	4000	FA143N	4,950	5,445
	シルバー(ツヤ有)	4000	FA143S	6,170	6,787
	シルバー(ツヤ消)	2000	FM119SL	4,230	4,653
		1000	FM119S	2,120	2,332
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FA143B	7,160	7,876
	ブラック(ツヤ消)	4000	FA143K	7,650	8,415

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ角パイプ

[単位：mm]

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
9 × 9 × 1.2t					
厚み 1.2	生地	4000	FB100N	870	957
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB100S	1,080	1,188
		3650	FB100SS	1,000	1,100
	シルバー(ツヤ消)	1000	FM170S	600	660
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FB100B	1,250	1,375
		3650	FB100BS	1,160	1,276
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB100K	1,350	1,485
		3650	FB100KS	1,250	1,375
10 × 10 × 1.0t					
厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	4000	FB200S	1,040	1,144
		1000	FB200S1	270	297
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FB200B1	320	352
12 × 12 × 1.2t					
厚み 1.2	生地	4000	FB101N	1,190	1,309
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB101S	1,490	1,639
	シルバー(ツヤ消)	4000	FB201S	1,490	1,639
		1000	FB201S1	380	418
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FB101B	1,720	1,892
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FB201B1	450	495
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB101K	1,840	2,024
12 × 12 × 1.5t					
厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	1000	FM171S	800	880
15 × 15 × 1.2t					
厚み 1.2	生地	4000	FB102N	1,590	1,749
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB102S	1,980	2,178
		3650	FB102SS	1,840	2,024
		2000	HP300S	1,050	1,155
		1000	HP300SS	560	616
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FB102B	2,310	2,541
		3650	FB102BS	2,140	2,354
		2000	HP300B	1,230	1,353
		1000	HP300BS	630	693
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB102K	2,460	2,706
		3650	FB102KS	2,280	2,508
		2000	HP300K	1,300	1,430
		1000	HP300KS	660	726
15 × 15 × 1.5t					
厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	4000	FB202S	2,330	2,563
		3000	FB202S3	1,780	1,958
		2000	FB202S2	1,170	1,287
		1000	FB202S1	590	649
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FB202B	2,700	2,970
		2000	FB202B2	1,360	1,496
		1000	FB202B1	690	759

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
20 × 20 × 1.3t					
厚み 1.3	シルバー(ツヤ有)	3650	HP301SL	2,580	2,838
		2000	HP301S	1,480	1,628
		1000	HP301SS	760	836
	ブロンズ(ツヤ有)	3650	HP301BL	2,990	3,289
		2000	HP301B	1,710	1,881
		1000	HP301BS	880	968
	ブラック(ツヤ消)	3650	HP301KL	3,200	3,520
		2000	HP301K	1,830	2,013
		1000	HP301KS	930	1,023
20 × 20 × 1.5t					
厚み 1.5	生地	4000	FB104N	2,550	2,805
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB104S	3,170	3,487
		3650	FB104SS	2,940	3,234
		2000	FB104S2	1,590	1,749
	シルバー(ツヤ消)	4000	FB203S	3,170	3,487
		3000	FB203S3	2,400	2,640
		2000	FB203S2	1,590	1,749
		1000	FB203S1	800	880
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FB104B	3,690	4,059
		3650	FB104BS	3,410	3,751
		2000	FB104B2	1,850	2,035
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB104K	3,940	4,334
		3650	FB104KS	3,640	4,004
		2000	FB104K2	1,970	2,167
20 × 20 × 2.0t					
厚み 2.0	生地	4000	FB105N	3,330	3,663
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB105S	4,140	4,554
	シルバー(ツヤ消)	1000	FB204S1	1,050	1,155
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FB105B	4,800	5,280
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FB204B1	1,220	1,342
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB105K	5,130	5,643
25 × 25 × 1.5t					
厚み 1.5	生地	4000	FB107N	3,230	3,553
	シルバー(ツヤ有)	4000	FB107S	4,040	4,444
		3650	FB107SS	3,740	4,114
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FB107B	4,680	5,148
		3650	FB107BS	4,320	4,752
	ブラック(ツヤ消)	4000	FB107K	5,000	5,500
		3650	FB107KS	4,610	5,071
25 × 25 × 2.0t					
厚み 2.0	シルバー(ツヤ消)	4000	FB206S	5,280	5,808
		3000	FB206S3	3,990	4,389
		2000	FB206S2	2,630	2,893
		1000	FB206S1	1,320	1,452
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FB206B	6,140	6,754
		2000	FB206B2	3,060	3,366
		1000	FB206B1	1,540	1,694

生 地 | シルバー | ブロンズ | ブラック | アイボリーホワイト | ピュアホワイト | ステンカラー

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
30 × 30 × 1.5t					
30 30 厚み 1.5	生 地	4000	FB109N	3,990	4,389
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB109S	4,970	5,467
		3650	FB109SS	4,590	5,049
		2000	HP302S	2,620	2,882
		1000	HP302SS	1,350	1,485
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB109B	5,760	6,336
		3650	FB109BS	5,320	5,852
		2000	HP302B	3,030	3,333
		1000	HP302BS	1,550	1,705
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB109K	6,160	6,776
		3650	FB109KS	5,680	6,248
		2000	HP302K	3,240	3,564
		1000	HP302KS	1,660	1,826
30 × 30 × 2.0t					
30 30 厚み 2.0	生 地	4000	FB110N	5,130	5,643
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB110S	6,400	7,040
		3650	FB110SS	5,910	6,501
	シルバー (ツヤ消)	4000	FB208S	6,400	7,040
		3000	FB208S3	4,830	5,313
		2000	FB208S2	3,210	3,531
		1000	FB208S1	1,610	1,771
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB110B	7,430	8,173
		3650	FB110BS	6,840	7,524
	ブロンズ (ツヤ消)	4000	FB208B	7,430	8,173
		2000	FB208B2	3,720	4,092
		1000	FB208B1	1,880	2,068
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB110K	7,950	8,745
		3650	FB110KS	7,320	8,052
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB110T	7,960	8,756
		2000	FB110T2	4,040	4,444
		1000	FB110T1	2,040	2,244
40 × 40 × 2.0t					
40 40 厚み 2.0	生 地	4000	FB113N	6,950	7,645
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB113S	8,680	9,548
		3650	FB113SS	8,010	8,811
	シルバー (ツヤ消)	4000	FB210S	8,680	9,548
		3000	FB210S3	6,540	7,194
		2000	FB210S2	4,350	4,785
		1000	FB210S1	2,190	2,409
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB113B	10,070	11,077
		3650	FB113BS	9,290	10,219
	ブロンズ (ツヤ消)	4000	FB210B	10,070	11,077
		2000	FB210B2	5,040	5,544
		1000	FB210B1	2,540	2,794
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB113K	10,770	11,847
		3650	FB113KS	9,940	10,934
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB113T	10,780	11,858
		2000	FB113T2	5,440	5,984
		1000	FB113T1	2,760	3,036
50 × 50 × 2.0t					
50 50 厚み 2.0	生 地	4000	FB115N	8,780	9,658
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB115S	10,960	12,056
		3650	FB115SS	10,110	11,121

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
50 × 50 × 2.0t					
50 50 厚み 2.0	シルバー (ツヤ消)	4000	FB211S	10,960	12,056
		3000	FB211S3	8,250	9,075
		2000	FB211S2	5,490	6,039
		1000	FB211S1	2,750	3,025
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB115B	12,720	13,992
		3650	FB115BS	11,730	12,903
	ブロンズ (ツヤ消)	4000	FB211B	12,720	13,992
		2000	FB211B2	6,380	7,018
		1000	FB211B1	3,200	3,520
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB115K	13,590	14,949
		3650	FB115KS	12,530	13,783
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB115T	14,260	15,686
		2000	FB115T2	7,160	7,876
50 × 50 × 2.5t					
50 50 厚み 2.5	生 地	4000	FB116N	10,890	11,979
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB116S	13,600	14,960
		3650	FB116SS	12,540	13,794
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB116B	15,780	17,358
		3650	FB116BS	14,560	16,016
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB116K	16,860	18,546
		3650	FB116KS	15,540	17,094
60 × 60 × 2.0t					
60 60 厚み 2.0	生 地	4000	FB118N	10,600	11,660
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB118S	13,250	14,575
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB118B	15,360	16,896
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB118K	16,420	18,062
70 × 70 × 2.0t					
70 70 厚み 2.0	生 地	4000	FB119N	12,440	13,684
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB119S	15,530	17,083
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB119B	18,020	19,822
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB119K	19,250	21,175
80 × 80 × 2.0t					
80 80 厚み 2.0	生 地	4000	FB120N	14,250	15,675
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB120S	17,800	19,580
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB120B	20,660	22,726
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB120K	22,080	24,288
100 × 100 × 2.5t					
100 100 厚み 2.5	生 地	4000	FB121N	22,260	24,486
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB121S	27,820	30,602
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB121B	32,270	35,497
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB121K	34,490	37,939

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミR付角パイプ

[単位：mm]

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
19 × 19 × 1.2t					
R5 19 19 厚み 1.2	シルバー（ツヤ有）	4000	FB103S	2,190	2,409
25 × 25 × 1.2t					
R3 25 25 厚み 1.2	生 地	4000	FB106N	2,500	2,750
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB106S	3,120	3,432
		3650	FB106SS	2,880	3,168
		2000	FB106S2	1,560	1,716
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB106B	3,630	3,993
		3650	FB106BS	3,350	3,685
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB106K	3,880	4,268
		3650	FB106KS	3,590	3,949
40 × 40 × 1.5t					
V溝深さ0.3mm 開口90°（8ヶ所） R2 40 20 40 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	4000	LB101S	6,040	6,644
50 × 50 × 1.6t					
V溝深さ0.2mm 開口90°（4ヶ所） R2 50 50 厚み 1.6	シルバー（ツヤ有）	3650	HP303SL	8,080	8,888
		2000	HP303S	4,600	5,060
	シルバー（ツヤ消）	4000	LB100S	8,140	8,954
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	HP303BL	9,350	10,285
		2000	HP303B	5,340	5,874
	ブラック（ツヤ消）	3650	HP303KL	10,000	11,000
		2000	HP303K	5,720	6,292

アルミ平角パイプ

[単位：mm]

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
15 × 10 × 1.2t					
10 15 厚み 1.2	シルバー（ツヤ消）	4000	FB250S	1,550	1,705
		1000	FB250S1	400	440
20 × 15 × 1.5t					
15 20 厚み 1.5	生 地	4000	FB130N	2,200	2,420
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB130S	2,750	3,025
		3650	FB130SS	2,550	2,805
		2000	HP306S	1,460	1,606
		1000	HP306SS	750	825
	シルバー（ツヤ消）	4000	FB253S	2,750	3,025
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB130B	3,200	3,520
		3650	FB130BS	2,960	3,256
		2000	HP306B	1,680	1,848
		1000	HP306BS	870	957
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB130K	3,400	3,740
		3650	FB130KS	3,140	3,454
		2000	HP306K	1,790	1,969
		1000	HP306KS	920	1,012
25 × 15 × 1.5t					
15 25 厚み 1.5	生 地	4000	FB131N	2,550	2,805
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB131S	3,170	3,487
	シルバー（ツヤ消）	1000	FM173S	1,190	1,309
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB131B	3,690	4,059
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB131K	3,940	4,334
30 × 10 × 1.5t					
10 30 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FB251S1	800	880
30 × 15 × 1.5t					
15 30 厚み 1.5	生 地	4000	FB132N	2,880	3,168
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB132S	3,600	3,960
	シルバー（ツヤ消）	4000	FB256S	3,600	3,960
		1000	FB256S1	900	990
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB132B	4,180	4,598
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB132K	4,470	4,917

生　地	シルバー	ブロンズ	ブラック	アイボリーホワイト	ピュアホワイト	ステンカラー

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
30 × 20 × 1.5t					
20 30 厚み 1.5	生 地	4000	FB134N	3,240	3,564
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB134S	4,050	4,455
		3650	FB134SS	3,750	4,125
		2000	HP307S	2,140	2,354
		1000	HP307SS	1,100	1,210
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB134B	4,700	5,170
		3650	FB134BS	4,340	4,774
		2000	HP307B	2,480	2,728
		1000	HP307BS	1,260	1,386
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB134K	5,010	5,511
		3650	FB134KS	4,620	5,082
		2000	HP307K	2,630	2,893
		1000	HP307KS	1,360	1,496
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB134T	5,020	5,522
		2000	FB134T2	2,560	2,816
		1000	FB134T1	1,320	1,452
30 × 20 × 2.0t					
20 30 厚み 2.0	生地	4000	FB135N	4,220	4,642
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB135S	5,260	5,786
		3650	FB135SS	4,850	5,335
	シルバー (ツヤ消)	4000	FB258S	5,260	5,786
		2000	FB258S2	2,630	2,893
		1000	FB258S1	1,320	1,452
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB135B	6,110	6,721
		3650	FB135BS	5,630	6,193
	ブロンズ (ツヤ消)	4000	FB258B	6,110	6,721
		2000	FB258B2	3,060	3,366
		1000	FB258B1	1,540	1,694
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB135K	6,520	7,172
		3650	FB135KS	6,020	6,622
40 × 20 × 1.2t					
20 40 厚み 1.2	生 地	4000	FB137N	3,160	3,476
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB137S	3,950	4,345
		3650	FB137SS	3,650	4,015
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB137B	4,590	5,049
		3650	FB137BS	4,230	4,653
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB137K	4,890	5,379
		3650	FB137KS	4,530	4,983
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB137T	5,130	5,643
		2000	FB137T2	2,580	2,838
40 × 20 × 1.5t					
20 40 厚み 1.5	シルバー (ツヤ有)	3650	HP304SL	4,530	4,983
		2000	HP304S	2,580	2,838
		1000	HP304SS	1,310	1,441
	ブロンズ (ツヤ有)	3650	HP304BL	5,240	5,764
		2000	HP304B	2,990	3,289
		1000	HP304BS	1,530	1,683
	ブラック (ツヤ消)	3650	HP304KL	5,610	6,171
		2000	HP304K	3,200	3,520
		1000	HP304KS	1,640	1,804

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
40 × 20 × 2.0t					
20 40 厚み 2.0	生 地	4000	FB138N	5,140	5,654
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB138S	6,420	7,062
		3650	FB138SS	5,920	6,512
	シルバー (ツヤ消)	4000	FB259S	6,420	7,062
		2000	FB259S2	3,210	3,531
		1000	FB259S1	1,610	1,771
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB138B	7,460	8,206
		3650	FB138BS	6,870	7,557
	ブロンズ (ツヤ消)	4000	FB259B	7,460	8,206
		2000	FB259B2	3,720	4,092
		1000	FB259B1	1,880	2,068
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB138K	7,970	8,767
		3650	FB138KS	7,350	8,085
40 × 30 × 2.0t					
30 40 厚み 2.0	生地	4000	FB139N	6,040	6,644
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB139S	7,550	8,305
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB139B	8,750	9,625
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB139K	9,350	10,285
50 × 25 × 2.0t					
25 50 厚み 2.0	生地	4000	FB140N	6,520	7,172
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB140S	8,140	8,954
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB140B	9,450	10,395
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB140K	10,100	11,110
50 × 30 × 1.65t					
30 50 厚み 1.65	シルバー (ツヤ有)	3650	HP305SL	6,680	7,348
		2000	HP305S	3,810	4,191
		1000	HP305SS	1,950	2,145
	ブロンズ (ツヤ有)	3650	HP305BL	7,730	8,503
		2000	HP305B	4,410	4,851
		1000	HP305BS	2,250	2,475
	ブラック (ツヤ消)	3650	HP305KL	8,260	9,086
		2000	HP305K	4,710	5,181
		1000	HP305KS	2,420	2,662
50 × 30 × 2.0t					
30 50 厚み 2.0	生 地	4000	FB141N	6,950	7,645
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB141S	8,680	9,548
		3650	FB141SS	8,010	8,811
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB141B	10,070	11,077
		3650	FB141BS	9,290	10,219
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB141K	10,770	11,847
		3650	FB141KS	9,940	10,934
	ステンカラー (ツヤ消)	4000	FB141T	11,310	12,441
		2000	FB141T2	5,670	6,237
60 × 25 × 2.0t					
25 60 厚み 2.0	生 地	4000	FB142N	7,400	8,140
	シルバー (ツヤ有)	4000	FB142S	9,240	10,164
	ブロンズ (ツヤ有)	4000	FB142B	10,730	11,803
	ブラック (ツヤ消)	4000	FB142K	11,460	12,606

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ平角パイプ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
60 × 30 × 2.0t					
30 / 60 / 厚み 2.0	生地	4000	FB143N	7,860	8,646
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB143S	9,830	10,813
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB143B	11,400	12,540
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB143K	12,180	13,398
60 × 40 × 2.0t					
40 / 60 / 厚み 2.0	生地	4000	FB144N	8,780	9,658
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB144S	10,960	12,056
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB144B	12,720	13,992
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB144K	13,590	14,949
70 × 30 × 2.0t					
30 / 70 / 厚み 2.0	生地	4000	FB147N	8,780	9,658
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB147S	10,960	12,056
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB147B	12,720	13,992
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB147K	13,590	14,949
70 × 50 × 2.0t					
50 / 70 / 厚み 2.0	生地	4000	FB149N	10,600	11,660
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB149S	13,250	14,575
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB149B	15,360	16,896
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB149K	16,420	18,062
80 × 40 × 2.0t					
40 / 80 / 厚み 2.0	生地	4000	FB150N	10,600	11,660
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB150S	13,250	14,575
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB150B	15,360	16,896
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB150K	16,420	18,062
100 × 50 × 1.8t					
50 / 100 / 厚み 1.8	生地	4000	FB153N	12,000	13,200
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB153S	15,000	16,500
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB153B	17,400	19,140
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB153K	18,600	20,460
120 × 60 × 2.8t					
60 / 120 / 厚み 2.8	生地	4000	FB157N	22,290	24,519
	シルバー（ツヤ有）	4000	FB157S	27,860	30,646
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FB157B	32,320	35,552
	ブラック（ツヤ消）	4000	FB157K	34,540	37,994

アルミ丸パイプ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
φ 3 × 0.5t					
3 / 厚み 0.5	生地	1000	FM140S	170	187
φ 4 × 0.5t					
4 / 厚み 0.5	生地	1000	FM141S	200	220
φ 5 × 0.5t					
5 / 厚み 0.5	生地	1000	FM142S	220	242
φ 6 × 0.5t					
6 / 厚み 0.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM143S	260	286
φ 6 × 1.0t					
6 / 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	1000	FC200S1	360	396
φ 7 × 0.5t					
7 / 厚み 0.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM144S	290	319
φ 8 × 0.5t					
8 / 厚み 0.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM145S	340	374
φ 9 × 0.5t					
9 / 厚み 0.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM146S	400	440
φ 9 × 1.0t					
9 / 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FC201S	2,070	2,277
		2000	FC201S2	1,040	1,144
		1000	FC201S1	520	572

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
ϕ 10 × 0.5t					
10 厚み 0.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM147S	470	517
ϕ 10 × 1.0t					
10 厚み 1.0	生地	4000	FC100N	650	715
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC100S	820	902
	シルバー（ツヤ消）	4000	LC105S	760	836
		1000	FC202S1	220	242
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC100B	950	1,045
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC100K	1,010	1,111
ϕ 12 × 1.0t					
12 厚み 1.0	シルバー（ツヤ有）	4000	FC101S	1,010	1,111
	シルバー（ツヤ消）	4000	LC104S	930	1,023
		1000	FM148S	500	550
ϕ 13 × 1.0t					
13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	LC103S	1,010	1,111
		1000	FC204S1	290	319
ϕ 15 × 1.0t					
15 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FC205S	1,280	1,408
		3000	FC205S3	990	1,089
		2000	FC205S2	640	704
		1000	FC205S1	330	363
ϕ 16 × 1.0t					
16 厚み 1.0	生 地	4000	FC103N	1,100	1,210
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC103S	1,360	1,496
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC103B	1,560	1,716
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC103K	1,670	1,837
ϕ 18 × 1.0t					
18 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FC207S	1,540	1,694
		3000	FC207S3	1,180	1,298
		2000	FC207S2	770	847
		1000	FC207S1	390	429
ϕ 19 × 1.0t					
19 厚み 1.0	生 地	4000	FC104N	1,300	1,430
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC104S	1,640	1,804
		3650	FC104SS	1,520	1,672
		2000	HP400S	870	957
		1000	HP400SS	450	495
	シルバー（ツヤ消）	2000	FM150SL	1,320	1,452
		1000	FM150S	660	726

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
ϕ 19 × 1.0t					
19 厚み 1.0	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC104B	1,890	2,079
		3650	FC104BS	1,740	1,914
		2000	HP400B	1,000	1,100
		1000	HP400BS	510	561
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC104K	2,020	2,222
		3650	FC104KS	1,880	2,068
		2000	HP400K	1,060	1,166
		1000	HP400KS	560	616
ϕ 20 × 1.0t					
20 厚み 1.0	生 地	4000	FC105N	1,380	1,518
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC105S	1,710	1,881
	シルバー（ツヤ消）	4000	LC102S	1,590	1,749
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC105B	1,980	2,178
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC105K	2,120	2,332
ϕ 22 × 1.5t					
22 厚み 1.5	生 地	4000	FC108N	2,150	2,365
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC108S	2,690	2,959
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC108B	3,110	3,421
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC108K	3,330	3,663
ϕ 25 × 1.0t					
25 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FC209S	2,180	2,398
		3000	FC209S3	1,660	1,826
		2000	FC209S2	1,100	1,210
		1000	FC209S1	560	616
ϕ 25 × 1.25t					
25 厚み 1.25	シルバー（ツヤ消）	4000	LC101S	2,400	2,640
ϕ 25 × 1.5t					
25 厚み 1.5	生 地	4000	FC109N	2,550	2,805
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC109S	3,170	3,487
		3650	FC109SS	2,940	3,234
		2000	HP401S	1,670	1,837
		1000	HP401SS	870	957
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC109B	3,690	4,059
		3650	FC109BS	3,410	3,751
		2000	HP401B	1,950	2,145
		1000	HP401BS	1,000	1,100
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC109K	3,940	4,334
		3650	FC109KS	3,640	4,004
		2000	HP401K	2,080	2,288
		1000	HP401KS	1,060	1,166

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ丸パイプ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
φ 30 × 1.0t					
30 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	4000	LC100S	2,440	2,684
φ 30 × 1.5t					
30 厚み 1.5	生地	4000	FC110N	3,080	3,388
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC110S	3,830	4,213
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC110B	4,440	4,884
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC110K	4,760	5,236
φ 32 × 1.5t					
32 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	1000	FM152S	1,460	1,606
φ 32 × 2.0t					
32 厚み 2.0	生地	4000	FC111N	4,310	4,741
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC111S	5,390	5,929
		3650	FC111SS	4,980	5,478
		2000	HP402S	2,850	3,135
	シルバー（ツヤ消）	4000	FC211S	5,390	5,929
		3000	FC211S3	4,070	4,477
		2000	FC211S2	2,700	2,970
		1000	FC211S1	1,360	1,496
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FC111B	6,260	6,886
		3650	FC111BS	5,760	6,336
		2000	HP402B	3,290	3,619
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC111K	6,680	7,348
		3650	FC111KS	6,160	6,776
		2000	HP402K	3,520	3,872
φ 38 × 2.0t					
38 厚み 2.0	生地	4000	FC113N	5,180	5,698
	シルバー（ツヤ有）	4000	FC113S	6,450	7,095
		3650	FC113SS	5,940	6,534
		2000	HP403S	3,400	3,740
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FC113B	7,490	8,239
		3650	FC113BS	6,920	7,612
		2000	HP403B	3,940	4,334
	ブラック（ツヤ消）	4000	FC113K	8,010	8,811
		3650	FC113KS	7,380	8,118
		2000	HP403K	4,220	4,642

アルミフラットバー

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
10 × 2.0t					
10 厚み 2.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FD200S	590	649
		3000	FD200S3	470	517
		2000	FD200S2	300	330
		1000	FD200S1	160	176
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FD200B	690	759
		2000	FD200B2	350	385
		1000	FD200B1	180	198
10 × 3.0t					
10 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	2000	FD100S2	440	484
	ブロンズ（ツヤ有）	2000	FD100B2	510	561
	ブラック（ツヤ消）	2000	FD100K2	540	594
10 × 5.0t					
10 厚み 5.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FD107S	1,430	1,573
		2000	FD107S2	720	792
12 × 3.0t					
12 厚み 3.0	シルバー（ツヤ消）	4000	FD203S	1,040	1,144
		2000	FD203S2	520	572
		1000	FD203S1	270	297
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FD203B	1,220	1,342
		2000	FD203B2	620	682
		1000	FD203B1	320	352
15 × 2.0t					
15 厚み 2.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM131SL	740	814
		1000	FM131S	380	418
15 × 3.0t					
15 厚み 3.0	生地	4000	FD101N	1,050	1,155
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD101S	1,300	1,430
		2000	FD101S2	650	715
	シルバー（ツヤ消）	4000	FD205S	1,300	1,430
		2000	FD205S2	650	715
		1000	FD205S1	340	374
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD101B	1,520	1,672
		2000	FD101B2	760	836
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FD205B	1,520	1,672
		2000	FD205B2	760	836
		1000	FD205B1	390	429
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD101K	1,610	1,771
		2000	FD101K2	810	891
15 × 5.0t					
15 厚み 5.0	シルバー（ツヤ有）	2000	FD108S2	1,080	1,188
	ブロンズ（ツヤ有）	2000	FD108B2	1,250	1,375
	ブラック（ツヤ消）	2000	FD108K2	1,350	1,485

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
15.7 × 1.2t					
15.7 厚み 1.2	シルバー(ツヤ消)	4000	LD109S	510	561
		2000	LD109S2	260	286
20 × 2.0t					
20 厚み 2.0	シルバー(ツヤ有)	4000	FD130S	1,170	1,287
		2000	HP602S	630	693
		1000	HP602SS	330	363
	シルバー(ツヤ消)	4000	LD107S	1,100	1,210
		2000	FD209S2	590	649
		1000	FD209S1	300	330
	ブロンズ(ツヤ有)	2000	HP602B	720	792
		1000	HP602BS	380	418
	ブロンズ(ツヤ消)	1000	FD209B1	350	385
	ブラック(ツヤ消)	2000	HP602K	770	847
		1000	HP602KS	400	440
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FD130W	1,560	1,716
		2000	FD130W2	780	858
20 × 3.0t					
20 厚み 3.0	生 地	4000	FD102N	1,400	1,540
	シルバー(ツヤ有)	4000	FD102S	1,740	1,914
		2000	FD102S2	880	968
	シルバー(ツヤ消)	4000	FD210S	1,740	1,914
		3000	FD210S3	1,340	1,474
		2000	FD210S2	880	968
		1000	FD210S1	450	495
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FD102B	2,020	2,222
		2000	FD102B2	1,010	1,111
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FD210B	2,020	2,222
		2000	FD210B2	1,010	1,111
		1000	FD210B1	510	561
	ブラック(ツヤ消)	4000	FD102K	2,150	2,365
		2000	FD102K2	1,080	1,188
20 × 5.0t					
20 厚み 5.0	シルバー(ツヤ有)	2000	FD109S2	1,440	1,584
	ブロンズ(ツヤ有)	2000	FD109B2	1,670	1,837
	ブラック(ツヤ消)	2000	FD109K2	1,780	1,958
25 × 1.5t					
25 厚み 1.5	シルバー(ツヤ有)	2000	HP601S	580	638
		1000	HP601SS	300	330
	シルバー(ツヤ消)	4000	LD106S	1,010	1,111
		2000	LD106S2	510	561
	ブロンズ(ツヤ有)	2000	HP601B	660	726
		1000	HP601BS	350	385
	ブラック(ツヤ消)	2000	HP601K	720	792
		1000	HP601KS	380	418

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
25 × 2.0t					
25 厚み 2.0	シルバー(ツヤ有)	4000	FD131S	1,440	1,584
	シルバー(ツヤ消)	2000	FM133SL	1,170	1,287
		1000	FM133S	600	660
	アイボリーホワイト(ツヤ有)	4000	FD131W	1,790	1,969
		2000	FD131W2	900	990
25 × 2.7t					
25 厚み 2.7	シルバー(ツヤ消)	4000	LD103S	1,820	2,002
		2000	LD103S2	920	1,012
25 × 3.0t					
25 厚み 3.0	生 地	4000	FD103N	1,720	1,892
	シルバー(ツヤ有)	2000	FD103S2	1,080	1,188
	シルバー(ツヤ消)	4000	FD214S	2,160	2,376
		2000	FD214S2	1,080	1,188
		1000	FD214S1	560	616
	ブロンズ(ツヤ有)	2000	FD103B2	1,250	1,375
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FD214B	2,500	2,750
		2000	FD214B2	1,250	1,375
		1000	FD214B1	640	704
	ブラック(ツヤ消)	2000	FD103K2	1,350	1,485
30 × 2.0t					
30 厚み 2.0	シルバー(ツヤ有)	4000	FD132S	1,720	1,892
		2000	HP600S	920	1,012
		1000	HP600SS	470	517
	シルバー(ツヤ消)	4000	LD105S	1,610	1,771
		2000	FD217S2	870	957
		1000	FD217S1	450	495
	ブロンズ(ツヤ有)	2000	HP600B	1,060	1,166
		1000	HP600BS	560	616
	ブラック(ツヤ消)	2000	HP600K	1,130	1,243
		1000	HP600KS	590	649
30 × 2.7t					
30 厚み 2.7	シルバー(ツヤ消)	2000	LD102S2	1,140	1,254
30 × 3.0t					
30 厚み 3.0	生 地	4000	FD104N	2,070	2,277
	シルバー(ツヤ有)	4000	FD104S	2,580	2,838
		2000	FD104S2	1,300	1,430
	シルバー(ツヤ消)	4000	FD218S	2,580	2,838
		3000	FD218S3	1,970	2,167
		2000	FD218S2	1,300	1,430
		1000	FD218S1	650	715
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FD104B	2,990	3,289
		2000	FD104B2	1,500	1,650
	ブロンズ(ツヤ消)	4000	FD218B	2,990	3,289
		2000	FD218B2	1,500	1,650
		1000	FD218B1	760	836

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミフラットバー

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
30 × 3.0t					
30 厚み 3.0	ブラック（ツヤ消）	4000	FD104K	3,210	3,531
		2000	FD104K2	1,610	1,771
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FD104T	3,220	3,542
		2000	FD104T2	1,660	1,826
		1000	FD104T1	860	946
30 × 5.0t					
30 厚み 5.0	生地	4000	FD111N	3,440	3,784
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD111S	4,290	4,719
		2000	FD111S2	2,150	2,365
	シルバー（ツヤ消）	1000	FD220S1	1,080	1,188
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD111B	4,970	5,467
		2000	FD111B2	2,490	2,739
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD111K	5,320	5,852
		2000	FD111K2	2,670	2,937
40 × 2.0t					
40 厚み 2.0	シルバー（ツヤ有）	4000	FD134S	2,300	2,530
	アイボリーホワイト（ツヤ有）	4000	FD134W	2,780	3,058
		2000	FD134W2	1,400	1,540
40 × 3.0t					
40 厚み 3.0	生 地	4000	FD105N	2,750	3,025
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD105S	3,440	3,784
		2000	FD105S2	1,720	1,892
	シルバー（ツヤ消）	4000	FD223S	3,440	3,784
		2000	FD223S2	1,720	1,892
		1000	FD223S1	870	957
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD105B	3,990	4,389
		2000	FD105B2	2,000	2,200
	ブロンズ（ツヤ消）	1000	FD223B1	1,010	1,111
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD105K	4,260	4,686
		2000	FD105K2	2,140	2,354
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FD105T	4,260	4,686
		2000	FD105T2	2,180	2,398
		1000	FD105T1	1,120	1,232
40 × 5.0t					
40 厚み 5.0	生 地	4000	FD112N	4,580	5,038
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD112S	5,720	6,292
		2000	FD112S2	2,860	3,146
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD112B	6,640	7,304
		2000	FD112B2	3,330	3,663
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD112K	7,080	7,788
		2000	FD112K2	3,540	3,894
50 × 2.0t					
50 厚み 2.0	シルバー（ツヤ有）	4000	FD135S	2,880	3,168

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
50 × 3.0t					
50 厚み 3.0	生 地	4000	FD106N	3,440	3,784
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD106S	4,290	4,719
		2000	FD106S2	2,150	2,365
	シルバー（ツヤ消）	4000	FD228S	4,290	4,719
		3000	FD228S3	3,240	3,564
		2000	FD228S2	2,150	2,365
		1000	FD228S1	1,080	1,188
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD106B	4,970	5,467
		2000	FD106B2	2,490	2,739
	ブロンズ（ツヤ消）	4000	FD228B	4,970	5,467
		2000	FD228B2	2,490	2,739
		1000	FD228B1	1,250	1,375
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD106K	5,320	5,852
		2000	FD106K2	2,670	2,937
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FD106T	5,320	5,852
		2000	FD106T2	2,720	2,992
		1000	FD106T1	1,380	1,518
50 × 5.0t					
50 厚み 5.0	生地	4000	FD113N	5,720	6,292
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD113S	7,130	7,843
		2000	FD113S2	3,570	3,927
	シルバー（ツヤ消）	1000	FD230S1	1,790	1,969
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD113B	8,280	9,108
		2000	FD113B2	4,140	4,554
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD113K	8,850	9,735
		2000	FD113K2	4,430	4,873
60 × 5.0t					
60 厚み 5.0	生 地	4000	FD114N	6,860	7,546
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD114S	8,560	9,416
		2000	FD114S2	4,290	4,719
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD114B	9,940	10,934
		2000	FD114B2	4,970	5,467
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD114K	10,620	11,682
		2000	FD114K2	5,320	5,852
70 × 5.0t					
70 厚み 5.0	生 地	4000	FD115N	8,000	8,800
	シルバー（ツヤ有）	4000	FD115S	9,990	10,989
		2000	FD115S2	5,000	5,500
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FD115B	11,580	12,738
		2000	FD115B2	5,800	6,380
	ブラック（ツヤ消）	4000	FD115K	12,390	13,629
		2000	FD115K2	6,200	6,820

アルミチャンネル

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
5.5 × 8 × 1.0t					
8 / 5.5 厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	1000	FM120S	270	297
7.5 × 10 × 1.0t					
10 / 7.5 厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM121SL	660	726
		1000	FM121S	340	374
10 × 10 × 1.6t					
10 / 10 厚み 1.6	生 地	4000	FE100N	1,000	1,100
	シルバー(ツヤ有)	4000	FE100S	1,250	1,375
		2000	HP502S	660	726
		1000	HP502SS	350	385
	シルバー(ツヤ消)	4000	FE206S	1,250	1,375
		3000	FE206S3	960	1,056
		2000	FE206S2	630	693
		1000	FE206S1	330	363
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FE100B	1,440	1,584
		2000	HP502B	770	847
		1000	HP502BS	400	440
	ブラック(ツヤ消)	4000	FE100K	1,550	1,705
		2000	HP502K	830	913
		1000	HP502KS	440	484
12 × 10 × 1.0t					
10 / 12 厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM122SL	780	858
		1000	FM122S	400	440
12 × 12 × 2.0t					
12 / 12 厚み 2.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FE208S2	930	1,023
		1000	FE208S1	470	517
14 × 12 × 1.0t					
12 / 14 厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM123SL	880	968
		1000	FM123S	470	517
15 × 15 × 2.0t					
15 / 15 厚み 2.0	生 地	4000	FE101N	1,900	2,090
	シルバー(ツヤ有)	4000	FE101S	2,370	2,607
		3650	FE101SS	2,190	2,409
	シルバー(ツヤ消)	4000	FE211S	2,370	2,607
		3000	FE211S3	1,800	1,980
		2000	FE211S2	1,190	1,309
		1000	FE211S1	600	660

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
15 × 15 × 2.0t					
15 / 15 厚み 2.0	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FE101B	2,740	3,014
		3650	FE101BS	2,540	2,794
	ブラック(ツヤ消)	4000	FE101K	2,940	3,234
		3650	FE101KS	2,720	2,992
17 × 12 × 1.0t					
12 / 17 厚み 1.0	シルバー(ツヤ消)	2000	FM124SL	1,000	1,100
		1000	FM124S	510	561
20 × 20 × 2.0t					
20 / 20 厚み 2.0	生 地	4000	FE102N	2,600	2,860
	シルバー(ツヤ有)	4000	FE102S	3,230	3,553
		3650	FE102SS	2,980	3,278
		2000	HP503S	1,710	1,881
		1000	HP503SS	880	968
	シルバー(ツヤ消)	4000	FE214S	3,230	3,553
		2000	FE214S2	1,610	1,771
		1000	FE214S1	820	902
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FE102B	3,750	4,125
		3650	FE102BS	3,460	3,806
		2000	HP503B	1,970	2,167
		1000	HP503BS	1,010	1,111
	ブラック(ツヤ消)	4000	FE102K	4,010	4,411
		3650	FE102KS	3,700	4,070
		2000	HP503K	2,120	2,332
		1000	HP503KS	1,100	1,210
21 × 13.5 × 1.5t					
13.5 / 21 厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	2000	FM125SL	1,720	1,892
		1000	FM125S	870	957
24 × 13.5 × 1.5t					
13.5 / 24 厚み 1.5	シルバー(ツヤ消)	1000	FM126S	930	1,023
25 × 15 × 2.0t					
15 / 25 厚み 2.0	生 地	4000	FE106N	2,330	2,563
	シルバー(ツヤ有)	4000	FE106S	2,910	3,201
		2000	HP500S	1,540	1,694
		1000	HP500SS	780	858
	シルバー(ツヤ消)	2000	FE217S2	1,480	1,628
		1000	FE217S1	750	825
	ブロンズ(ツヤ有)	4000	FE106B	3,390	3,729
		2000	HP500B	1,790	1,969
		1000	HP500BS	920	1,012
	ブラック(ツヤ消)	4000	FE106K	3,620	3,982
		2000	HP500K	1,910	2,101
		1000	HP500KS	990	1,089

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミチャンネル

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
25 × 25 × 2.0t					
25 / 25 / 厚み 2.0	生地	4000	FE103N	3,270	3,597
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE103S	4,080	4,488
	シルバー（ツヤ消）	1000	FE218S1	1,020	1,122
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE103B	4,740	5,214
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE103K	5,070	5,577
28 × 13.5 × 1.5t					
13.5 / 28 / 厚み 1.5	シルバー（ツヤ消）	2000	FM127SL	1,980	2,178
		1000	FM127S	1,000	1,100
30 × 15 × 2.0t					
15 / 30 / 厚み 2.0	生 地	4000	FE107N	2,600	2,860
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE107S	3,230	3,553
		2000	HP501S	1,710	1,881
		1000	HP501SS	880	968
	シルバー（ツヤ消）	4000	FE220S	3,230	3,553
		1000	FE220S1	820	902
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE107B	3,750	4,125
		2000	HP501B	1,970	2,167
		1000	HP501BS	1,010	1,111
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE107K	4,010	4,411
		2000	HP501K	2,120	2,332
		1000	HP501KS	1,100	1,210
30 × 30 × 2.4t					
30 / 30 / 厚み 2.4	生 地	4000	FE104N	4,710	5,181
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE104S	5,880	6,468
	シルバー（ツヤ消）	1000	FE222S1	1,480	1,628
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE104B	6,820	7,502
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE104K	7,300	8,030
40 × 20 × 3.0t					
20 / 40 / 厚み 3.0	生 地	4000	FE108N	5,120	5,632
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE108S	6,400	7,040
	シルバー（ツヤ消）	1000	FE225S1	1,490	1,639
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE108B	7,420	8,162
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE108K	7,920	8,712
50 × 25 × 3.0t					
25 / 50 / 厚み 3.0	生 地	4000	FE109N	6,500	7,150
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE109S	8,120	8,932
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE109B	9,410	10,351
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE109K	10,060	11,066
60 × 30 × 3.0t					
30 / 60 / 厚み 3.0	生 地	4000	FE110N	7,880	8,668
	シルバー（ツヤ有）	4000	FE110S	9,830	10,813
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FE110B	11,400	12,540
	ブラック（ツヤ消）	4000	FE110K	12,200	13,420

アルミＲ付フラットバー

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
27 × 2.5t					
R1.25 / 27 / 厚み 2.5	シルバー（ツヤ消）	2000	FI101S2	960	1,056
	ブロンズ（ツヤ有）	2000	FI101B2	1,110	1,221
	ブラック（ツヤ消）	2000	FI101K2	1,190	1,309

アルミ水切［Ｚ型］

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
Z 型 2.5					
10 / 2.5 / 10 / 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM184SL	660	726
		1000	FM184S	340	374
Z 型 5.5					
10 / 5.5 / 15 / 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM185SL	930	1,023
		1000	FM185S	470	517
Z 型 10					
12 / 10 / 20 / 厚み 2.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM186SL	1,850	2,035
		1000	FM186S	930	1,023
Z 型 9					
11 / 9 / 17 / 厚み 1.0	生 地	4000	FI104N	840	924
	シルバー（ツヤ有）	4000	FI104S	1,050	1,155
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FI104B	1,220	1,342
	ブラック（ツヤ消）	4000	FI104K	1,300	1,430

アルミノンスリップ

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
38 × 14.5 × 2.3t					
14.5 / 38 / 厚み 2.3	シルバー（ツヤ消）	2000	FM241SL	1,170	1,287
		1000	FM241S	600	660
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM241BL	1,370	1,507
		1000	FM241B	710	781
タイヤ仕様					
35 × 19					
軟質塩ビ / 19 / 35	［アルミ］シルバー（ツヤ消）［樹 脂］ベージュ	2000	FM243BL	2,640	2,904
		1000	FM243B	1,320	1,452
	［アルミ］シルバー（ツヤ消）［樹 脂］グレー	2000	FM243GL	2,640	2,904
		1000	FM243G	1,320	1,452

アルミジュウタン押さえ

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
37 × 2.0t					
37 / 厚み 2.0	シルバー（ツヤ有）	4000	FJ100S	2,120	2,332
		2000	HP102S	1,120	1,232
		1000	HP102SS	570	627
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FJ100B	2,450	2,695
		2000	HP102B	1,300	1,430
		1000	HP102BS	650	715
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	FJ100T	2,360	2,596
		2000	FJ100T2	1,240	1,364
		1000	FJ100T1	640	704
	木 目	2000	FM240ML	3,700	4,070
		1000	FM240M	1,980	2,178
叩き込みタイプ					
25 × 8 × 1.2t					
8 / 25 / 厚み 1.2	シルバー（ツヤ有）	4000	FJ101S	1,360	1,496
		2000	FJ101S2	690	759
		1000	FJ101S1	350	385
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	FJ101B	1,560	1,716
		2000	FJ101B2	780	858
		1000	FJ101B1	400	440

樹脂製ジュウタン押さえ

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
硬質 ABS					
36 × 2.5					
11.5 / 25 / 厚み 2.5	ブラウン	2000	FM245BL	720	792
		1000	FM245B	360	396
	アイボリーホワイト	2000	FM245WL	720	792
		1000	FM245W	360	396

ジュウタン押さえコーナーカバー

［単位：mm］

形 状	カラー	品 番	税抜価格	税込価格
出 隅				
39.2 / 47.8 / 4mm ビス対応	シルバー（ツヤ消）	FJ300S	530	583
	ブロンズ（ツヤ消）	FJ300B	570	627
入 隅				
39.2 / 47.6 / 4mm ビス対応	シルバー（ツヤ消）	FJ301S	530	583
	ブロンズ（ツヤ消）	FJ301B	570	627

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

アルミ丸棒

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
φ 3					
3	生地	1000	FM160S	140	154
φ 4					
4	生地	1000	FM161S	230	253
φ 5					
5	生地	1000	FM162S	360	396
φ 6					
6	シルバー（ツヤ消）	1000	FM163S	460	506
φ 7					
7	シルバー（ツヤ消）	1000	FM164S	590	649
φ 8					
8	シルバー（ツヤ消）	1000	FM165S	750	825
φ 9					
9	シルバー（ツヤ消）	1000	FM166S	1,000	1,100
φ 10					
10	シルバー（ツヤ消）	1000	FM167S	1,190	1,309
φ 12					
12	シルバー（ツヤ消）	1000	FM168S	1,590	1,749

アルミE型レール

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
下用 12 × 3.5					
12 / 4.5 / 3.5 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM181SL	530	583
		1000	FM181S	270	297
上用 12 × 8					
12 / 4.5 / 8 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM180SL	800	880
		1000	FM180S	400	440

アルミ面取ジョイナー

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
J型 11					
11 / 4 / 5 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM182SL	570	627
		1000	FM182S	300	330

アルミハカマ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
H型 25 × 5					
25 / 7 / 1.5 / 5 / 10.5 / 13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM183SL	1,590	1,749
		1000	FM183S	800	880

アルミパネル縁

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
コ型 5					
5 / 10 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM190SL	660	726
		1000	FM190S	340	374
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM190BL	820	902
		1000	FM190B	400	440
コ型 7					
7 / 10 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM191SL	740	814
		1000	FM191S	380	418
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM191BL	880	968
		1000	FM191B	450	495
コ型 9					
9 / 10 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM192SL	820	902
		1000	FM192S	400	440
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM192BL	960	1,056
		1000	FM192B	470	517

アルミ見切り

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
コ型 3.5					
8 / 5.5 / 3.5 / 13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM193SL	590	649
		1000	FM193S	340	374
		600	FM193SS	300	330
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM193BL	720	792
		1000	FM193B	400	440
		600	FM193BS	360	396
コ型 5					
8 / 7 / 5.0 / 13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM194SL	740	814
		1000	FM194S	400	440

アルミ出隅

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
3.5					
15.5 / 10.5 / 3.5 / 10 / 5.5 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM197SL	1,190	1,309
		1000	FM197S	660	726
		600	FM197SS	590	649
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM197BL	1,440	1,584
		1000	FM197B	800	880
		600	FM197BS	710	781

アルミジョイナー

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
エ型 3.5					
8 / 5.5 / 3.5 / 13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM195SL	590	649
		1000	FM195S	340	374
		600	FM195SS	300	330
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM195BL	720	792
		1000	FM195B	400	440
		600	FM195BS	360	396
エ型 5					
8 / 7 / 5.0 / 13 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM196SL	740	814
		1000	FM196S	400	440

アルミ入隅

［単位：mm］

形 状	カラー	長 さ	品 番	税抜価格	税込価格
3.5					
15.5 / 15.5 / 3.5 / 5.0 / 5.5 厚み 1.0	シルバー（ツヤ消）	2000	FM198SL	1,190	1,309
		1000	FM198S	660	726
		600	FM198SS	590	649
	ブロンズ（ツヤ消）	2000	FM198BL	1,440	1,584
		1000	FM198B	800	880
		600	FM198BS	710	781

真鍮丸パイプ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
ϕ 3 × 0.5					
3 厚み 0.5	真鍮	1000	FM200Y	530	583
ϕ 4 × 0.5					
4 厚み 0.5	真鍮	1000	FM201Y	660	726
ϕ 5 × 0.5					
5 厚み 0.5	真鍮	1000	FM202Y	800	880
ϕ 6 × 0.5					
6 厚み 0.5	真鍮	1000	FM203Y	930	1,023
ϕ 7 × 0.5					
7 厚み 0.5	真鍮	1000	FM204Y	1,060	1,166
ϕ 8 × 0.5					
8 厚み 0.5	真鍮	1000	FM205Y	1,250	1,375

真鍮丸棒

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
ϕ 3					
3	真鍮	1000	FM210Y	380	418
ϕ 4					
4	真鍮	1000	FM211Y	590	649
ϕ 5					
5	真鍮	1000	FM212Y	800	880
ϕ 6					
6	真鍮	1000	FM213Y	1,060	1,166

銅丸パイプ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
ϕ 4 × 0.5					
4 厚み 0.5	銅	1000	FM221C	660	726
ϕ 8 × 0.5					
8 厚み 0.5	銅	1000	FM225C	1,250	1,375

銅丸棒

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
ϕ 3					
3	銅	1000	FM231C	590	649
ϕ 4					
4	銅	1000	FM232C	1,010	1,111

波　板　用
アタッチ

［単位：mm］

Ⅰ型　納まり：柱と柱の「内側」に波板

必要なアタッチ

1 母屋材 BA170 P27

長　さ：2400mm
サイズ：30×30×1.1t
カラー：ブロンズ（ツヤ有）、ステンカラー（ツヤ消）、ブラック（ツヤ消）
その他：4mm用ビスホール付

2 母屋枠見切付 BA176 P27

長　さ：2400mm
サイズ：42.4×18×1.2t
カラー：ブロンズ（ツヤ有）、ブラック（ツヤ消）

手　順

1. 取付ける柱間の内々寸法を測定してください。（［図1］のA寸法・B寸法）
2. 母屋材を①のA寸法・B寸法よりマイナス10mmで切断します。
3. 母屋枠見切付は設置したい波板壁寸法で切断します。
4. ［図2］のように枠を制作するため、母屋枠見切付のV溝上に母屋材を取付ける穴（φ4.5）と柱固定ビス用の穴（φ4.5）を開けます。この時、母屋材の間隔は450mm未満になるようにしてください。柱との固定用ビス穴は間隔400mm未満になるようにしてください。
5. 図2のように母屋枠と母屋材をビス（4×20タッピング）で枠を組立てます。
6. 予定の柱間に出来上がった枠をはめ込み、柱にビスで固定します。
7. ［図3］の要領で波板を取付けます。

図2

図1

こんな場合は

1. 強風のあたる場所では、追加柱、母屋材の本数を増やしてください。
2. 前パネル、側面パネルを取付ける際は、近隣の住宅の境界などにより外側から作業するスペースがない場合は、枠を製作した時に、波板も先に枠に取付けてからテラスへと設置することも可能です。

図3

取付けた母屋枠見切り材の開口部に波板を差込みます。
波板の端部が母屋枠見切材からはみ出さないようにしてください。
波板の取付けは母屋材の位置に合わせ、波板の山側にキリやドリルで穴を開けワンタッチフックなどで取付けます。

Ⅱ型　納まり：柱と柱の「外側」に波板

必要なアタッチ

1 母屋材 BA170 P27

長　さ：2400mm
サイズ：30×30×1.1t
カラー：ブロンズ(ツヤ有)、
　　　　ステンカラー(ツヤ消)
　　　　ブラック(ツヤ消)
その他：4mm用ビスホール付

3 母屋枠 BA175 P27

長　さ：2400mm
サイズ：30×5×1.2t
カラー：ブロンズ(ツヤ有)、
　　　　ブラック(ツヤ消)

4 コーナー見切(両) BA173 P27

長　さ：2400mm
サイズ：55×55×1.2t
カラー：ブロンズ(ツヤ有)、
　　　　ブラック(ツヤ消)
その他：4mm用ビスホール付

5 コーナー見切(片) BA174 P27

長　さ：2400mm
サイズ：55×55×1.2t
カラー：ブロンズ(ツヤ有)、
　　　　ブラック(ツヤ消)

手　順

① ～ ⑥ はⅠ型と同様におこないます。このとき母屋枠の形状は商品番号**3**になりますのでご注意ください。
⑦ コーナー見切を設置したい波板壁寸法で切断し、[図3]のように穴を開け、柱にビスで固定します。
⑧ [図4]の要領で波板を取付けます。

図2

こんな場合は

① 強風のあたる場所では、追加柱、母屋材の本数を増やしてください。

図1

図3

コーナー見切(両)とコーナー見切(片)のV溝に穴φ4.5を開けて、クギやビスで柱に固定します。コーナー見切(片)は端部に使用します。

図4

取付けたコーナー見切の開口部に波板を差込みます。
波板の端部がコーナー見切からはみ出さないようにしてください。
波板の取付けは母屋材の位置に合わせ、波板の山側にキリやドリルで穴を開けワンタッチフックなどで取付けます。

［単位：mm］

屋根材　波板で屋根を作る

必要なアタッチ

1	母屋材 BA170	P27
	長　さ：2400mm サイズ：30×30×1.1t カラー：ブロンズ（ツヤ有）、ステンカラー（ツヤ消）、ブラック（ツヤ消） その他：4mm用ビスホール付	

6	前 枠 BA171	P27
	長　さ：2400mm サイズ：75×65×1.2t カラー：ブロンズ（ツヤ有）ブラック（ツヤ消） その他：4mm用ビスホール付	

7	側 枠 BA172	P27
	長　さ：2400mm サイズ：42×15×1.2t カラー：ブロンズ（ツヤ有）ブラック（ツヤ消）	

手　順

① 取付ける木製小屋などの母屋受けの寸法をはかり、屋根の大きさを決定します。
② ［図1］のように雨が流れる側の前枠には、左右どちらかに端部より100mmの位置に樋用の穴φ20を開けます。
③ ［図2］のように母屋受けの間隔で前枠に穴を開け、クギまたはビスなどで母屋受けに取付けます。
④ 側枠に、あらかじめ前枠と母屋材のビスホール位置に合わせ、穴（φ4.5）を開けます。
⑤ ［図3］のように前枠と母屋材に側枠を4×20mmのタッピングビスで取付けます。
⑥ ［図3］のように母屋材を母屋受けにクギ、またはビスなどで固定します。この時、穴が必要な場合は先にドリルなどで穴を開けます。
⑦ ［図4］のように前枠と側枠の接合部に必要であれば、雨漏り防止のため、コーキングで隙間のないようにしてください。
⑧ ［図4］の要領で波板を取付けます。
⑨ ［図5］の要領で市販の樋を取付けます。

図1

図2

こんな場合は

① 屋根面積が広い場合は、前枠の両端に樋用の穴を開けてください。
② 強風のあたる場所では、母屋材の本数を増やしてください。

図3

図4

① 前枠と側枠の接合部の内側からコーキング処理を施します、また、外側にも美観を損なわない程度にコーキング処理を施してください。
② 波板の端部を前枠の奥まで差し込んで、湾曲させて反対側の前枠に端部を押し込んでください。
③ 波板の取付けは母屋材の位置で波板の山部分に、キリやドリルで穴を開け、ワンタッチフックなどで取付けます。

波板穴あけ位置（山側）

※波板の重ねしろは、2山以上にしてください。

ワンタッチフック（首下19）
波板
母屋材

図5

※市販の樋を設置してください。

波板用アタッチ

［単位：mm］

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
アルミテラス軒付					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA102B2	3,150	3,465
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA102K2	3,380	3,718
波板用母屋材					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA170B	2,880	3,168
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA170K	3,090	3,399
	ステンカラー（ツヤ消）	2400	BA170T	3,100	3,410
波板用前枠					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA171B	5,190	5,709
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA171K	5,520	6,072
波板用側枠					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA172B	1,440	1,584
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA172K	1,540	1,694
波板用コーナー見切（両）					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA173B	4,760	5,236
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA173K	5,090	5,599

形状	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
波板用コーナー見切（片）					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA174B	3,820	4,202
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA174K	4,080	4,488
波板用母屋枠					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA175B	1,410	1,551
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA175K	1,500	1,650
波板用母屋枠見切付					
	ブロンズ（ツヤ有）	2400	BA176B	2,480	2,728
	ブラック（ツヤ消）	2400	BA176K	2,630	2,893

エクステリア
型材・部材

弊社のアルマイト処理のアルミ型材はリードタッチが付いています。(3,600mm以上の型材)

ベランダ手すり

［単位：mm］

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
ベランダ手すり／支柱					
50 × 50 × 1.4t					
38.5 / 38.5 / 25 / 50 / 4 / 1.4 / 50	シルバー（ツヤ有）	4000	AA110S	8,520	9,372
		3650	AA110SS	7,860	8,646
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	AA110B	9,380	10,318
		3650	AA110BS	8,660	9,526
	ブラック（ツヤ消）	3650	AA110KS	11,030	12,133
ベランダ手すり／格子					
20 × 15mm					
1.0 / 0.8 / 20 / 15 / 3	シルバー（ツヤ有）	4000	AA120S	1,770	1,947
		3650	AA120SS	1,640	1,804
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	AA120B	1,960	2,156
		3650	AA120BS	1,800	1,980
	ブラック（ツヤ消）	3650	AA120KS	2,270	2,497
20 × 20mm					
1.0 / 20 / 0.8 / 3 / 14 / 3 / 20	シルバー（ツヤ有）	4000	AA121S	2,340	2,574
		3650	AA121SS	2,160	2,376
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	AA121B	2,640	2,904
		3650	AA121BS	2,440	2,684
楕円					
10 / 10 / 4.5 / 14 / 4.5 / 1.1 / 23 / 20	シルバー（ツヤ有）	4000	AA122S	2,740	3,014
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	AA122B	3,030	3,333

母屋材

［単位：mm］

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
30 × 30 × 1.1t					
30 / 30 / 1.1	シルバー（ツヤ有）	4000	BA103S	4,420	4,862
		3650	BA103SS	4,180	4,598
		3000	BA103S3	3,340	3,674
	ブロンズ（ツヤ有）	4000	BA103B	5,120	5,632
		3650	BA103BS	4,850	5,335
		3000	BA103B3	3,870	4,257
	ブラック（ツヤ消）	4000	BA103K	5,480	6,028
		3650	BA103KS	5,190	5,709
		3000	BA103K3	4,130	4,543
	ステンカラー（ツヤ消）	4000	BA103T	5,480	6,028
30 × 30 × 1.0t					
30 / 30 / 1.0 / V溝付	シルバー（ツヤ有）	3650	BA151SS	2,630	2,893
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	BA151BS	3,060	3,366
	ブラック（ツヤ消）	3650	BA151KS	3,260	3,586
35 × 25 × 1.0t					
35 / 12 / 3.5 / 25 / 1.0 / 1.3	ブロンズ（ツヤ有）	3650	HP100B	3,640	4,004
	ブラック（ツヤ消）	3650	HP100K	3,890	4,279
25 × 25 × 1.2t					
25 / V溝付 / 1.2 / 25 / 1.5 / V溝付	シルバー（ツヤ有）	3650	BE105SS	2,930	3,223
	ブロンズ（ツヤ有）	3650	BE105BS	3,400	3,740
	ブラック（ツヤ消）	3650	BE105KS	3,630	3,993

テラス柱

［単位：mm］

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
60 × 60 × 1.2t［BA107 シリーズ］					
60 / 60 / 厚み 1.2	シルバー（ツヤ有）	3000	BA107S3	6,150	6,765
	ブロンズ（ツヤ有）	3000	BA107B3	7,130	7,843
	ブラック（ツヤ消）	3000	BA107K3	7,620	8,382
	ステンカラー（ツヤ消）	3000	BA107T3	7,620	8,382
BA107 用キャップ［材質：ABS］					
60.4 / 60.4 / 3 / 20	ブロンズ	2ケ入/袋	BA365B2	380	418
	ブラック	2ケ入/袋	BA365K2	380	418
60 × 60 × 1.3t					
60 / 60 / 厚み 1.3	ブロンズ（ツヤ有）	3000	HP101B	7,350	8,085
		2960	BA165B2	7,200	7,920
	ブラック（ツヤ消）	3000	HP101K	7,850	8,635
		2960	BA165K2	7,680	8,448
70 × 70 × 1.3t					
70 / 70 / 厚み 1.3	ブロンズ（ツヤ有）	3000	BA114B3	8,800	9,680
	ブラック（ツヤ消）	3000	BA114K3	9,400	10,340

バルコニー柱

［単位：mm］

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
70 × 70 × 2.1t［BB100 シリーズ］					
70 / 70 / 厚み 2.1	ブロンズ（ツヤ有）	3000	BB100B3	13,980	15,378
	ブラック（ツヤ消）	3000	BB100K3	14,960	16,456
	ステンカラー（ツヤ消）	3000	BB100T3	14,960	16,456
BB100 用キャップ［材質：ABS］					
70 / 70 / 11 / 24	ブロンズ	2ケ入/袋	BB300B2	410	451
	ブラック	2ケ入/袋	BB300K2	410	451

アングルピース

［単位：mm］

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
30 × 30 × 3.0t					
30 / 30 / 30 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	30	FA301S	160	176
	シルバー（ツヤ消）	30	FA311S	160	176
	ブロンズ（ツヤ有）	30	FA301B	160	176
	ブロンズ（ツヤ消）	30	FA311B	160	176
	ブラック（ツヤ消）	30	FA301K	160	176
40 × 40 × 3.0t					
40 / 40 / 40 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	40	FA302S	230	253
	シルバー（ツヤ消）	40	FA312S	230	253
	ブロンズ（ツヤ有）	40	FA302B	230	253
	ブロンズ（ツヤ消）	40	FA312B	230	253
	ブラック（ツヤ消）	40	FA302K	230	253
50 × 50 × 3.0t					
50 / 50 / 50 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	50	FA303S	470	517
	シルバー（ツヤ消）	50	FA313S	470	517
	ブロンズ（ツヤ有）	50	FA303B	470	517
	ブロンズ（ツヤ消）	50	FA313B	470	517
	ブラック（ツヤ消）	50	FA303K	470	517
30 × 30 × 3.0t					
φ4.5 / 30 / 20 / 30 / 30 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	30	FA301SA	220	242
	ブロンズ（ツヤ有）	30	FA301BA	220	242
	ブラック（ツヤ消）	30	FA301KA	220	242
40 × 40 × 3.0t					
φ4.5 / 20 / 40 / 25 / 40 / 40 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	40	FA302SA	330	363
	ブロンズ（ツヤ有）	40	FA302BA	330	363
	ブラック（ツヤ消）	40	FA302KA	330	363
50 × 50 × 3.0t					
φ4.5 / 30 / 50 / 30 / 50 / 50 / 厚み 3.0	シルバー（ツヤ有）	50	FA303SA	560	616
	ブロンズ（ツヤ有）	50	FA303BA	560	616
	ブラック（ツヤ消）	50	FA303KA	560	616

※ 3,600mm 以上のアルマイト処理アルミ型材にはリードタッチがあります

FF 専用展張アルミ型材

［単位：mm］

アルピン

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
シートフレーム					
	シルバー（ツヤ有）	2000	V100S	2,070	2,277
シート押さえ					
	シルバー（ツヤ有）	2000	V101S	770	847

養生フィルム

養生フィルム

断面図	カラー	長さ	品番	税抜価格	税込価格
50mm 幅					
50mm	ブルー	100m巻	AA505B	1,660	1,826
	乳白	100m巻	AA505N	1,660	1,826
100mm 幅					
100mm	ブルー	100m巻	AA501B	3,270	3,597
	乳白	100m巻	AA501N	3,270	3,597
150mm 幅					
150mm	ブルー	100m巻	AA502B	5,350	5,885
	乳白	100m巻	AA502N	5,350	5,885
200mm 幅					
200mm	ブルー	100m巻	AA506B	6,320	6,952
	乳白	100m巻	AA506N	6,320	6,952
300mm 幅					
300mm	ブルー	100m巻	AA507B	10,500	11,550
	乳白	100m巻	AA507N	10,500	11,550
500mm 幅					
500mm	ブルー	100m巻	AA503B	15,750	17,325
	乳白	100m巻	AA503N	15,750	17,325
1020mm 幅					
1020mm	ブルー	100m巻	AA504B	31,200	34,320
	乳白	100m巻	AA504N	31,200	34,320

樹脂キャップ

04

樹脂キャップ [かぶせ]

[単位:mm]

角パイプ用 [材質:6-6 ナイロン]

A	B	カラー	数 量	品 番	税抜価格	税込価格
12	12	シルバー	バラ	AC401S	110	121
15	15	シルバー	バラ	AC402S	120	132
		ブロンズ	バラ	AC402B	120	132
		ブラック	バラ	AC402K	120	132
20	20	シルバー	バラ	AC403S	150	165
		ブロンズ	バラ	AC403B	150	165
		ブラック	バラ	AC403K	150	165
25	25	シルバー	バラ	AC404S	160	176
		ブロンズ	バラ	AC404B	160	176
		ブラック	バラ	AC404K	160	176
30	30	シルバー	バラ	AC405S	170	187
		ブロンズ	バラ	AC405B	170	187
		ブラック	バラ	AC405K	170	187
40	40	シルバー	バラ	AC406S	220	242
		ブロンズ	バラ	AC406B	220	242
		ブラック	バラ	AC406K	220	242
50	50	シルバー	バラ	AC407S	260	286
		ブロンズ	バラ	AC407B	260	286
		ブラック	バラ	AC407K	260	286
60	60	シルバー	バラ	AC408S	350	385
		ブロンズ	バラ	AC408B	350	385
		ブラック	バラ	AC408K	350	385
70	70	シルバー	バラ	AC409S	400	440
		ブロンズ	バラ	AC409B	400	440
		ブラック	バラ	AC409K	400	440
80	80	シルバー	バラ	AC410S	540	594
		ブロンズ	バラ	AC410B	540	594
100	100	シルバー	バラ	AC411S	600	660
		ブロンズ	バラ	AC411B	600	660
		ブラック	バラ	AC411K	600	660

平角パイプ用 [材質:6-6 ナイロン]

A	B	カラー	数 量	品 番	税抜価格	税込価格
15	25	ブラック	バラ	AC420K	150	165
15	30	シルバー	バラ	AC421S	150	165
20	30	シルバー	バラ	AC422S	160	176
		ブロンズ	バラ	AC422B	160	176
		ブラック	バラ	AC422K	160	176
20	40	シルバー	バラ	AC423S	170	187
		ブロンズ	バラ	AC423B	170	187
		ブラック	バラ	AC423K	170	187
30	40	シルバー	バラ	AC427S	200	220
		ブロンズ	バラ	AC427B	200	220
		ブラック	バラ	AC427K	200	220
25	50	シルバー	バラ	AC425S	200	220
30	50	シルバー	バラ	AC428S	230	253
		ブロンズ	バラ	AC428B	230	253
		ブラック	バラ	AC428K	230	253
30	60	シルバー	バラ	AC429S	240	264
		ブロンズ	バラ	AC429B	240	264
		ブラック	バラ	AC429K	240	264
40	60	シルバー	バラ	AC432S	260	286
50	100	シルバー	バラ	AC434S	400	440

ご確認ください

かぶせタイプなので、
パイプの肉厚に関係なく使用できます。
耐候性・強度に優れています。

樹脂キャップ［ 角パイプ用 ］

［単位：mm］

断面図	カラー	入 数	品 番	税抜価格	税込価格
□12用［材質：PE］					
3.5 12 □13 適合パイプ内径 10.8 10.8	ブラック	4ヶ/袋	AC316K4	440	484
□15用［材質：PE］					
4.2 14 □16 適合パイプ内径 13.8 13.8	ブラック	4ヶ/袋	AC317K4	480	528
□19用［材質：PE］					
4.9 13.9 □19.1 適合パイプ内径 16.8 16.8	ブラック	4ヶ/袋	AC318K4	530	583
□20用［材質：PE］					
4 14 □20.3 適合パイプ内径 17.2 17.2	ブラック	4ヶ/袋	AC308K4	580	638
□25用［材質：PE］					
4 15 □25.1 適合パイプ内径 22.8 22.8	ブラック	4ヶ/袋	AC309K4	630	693
□30用［材質：PE］					
4 15~16 □30.3 適合パイプ内径 27.2 27.2	ブラック	4ヶ/袋	AC310K4	680	748
□40用［材質：PE］					
6 23.3 □40 適合パイプ内径 36.8 36.8	ブラック	4ヶ/袋	AC311K4	770	847

ご確認ください

パイプの内径にはめ込むキャップ なので、
しっかり固定でき、装着がスッキリ！

適合パイプ内径の寸法をご確認ください。

樹脂キャップ［角パイプ用 ］

［単位：mm］

断面図	カラー	入 数	品 番	税抜価格	税込価格
□50 用［材質：PP］					
23 6 □50 適合パイプ内径 46.8 46.8	ブラック	2ヶ／袋	AC312K2	460	506
□60 用［材質：PE］					
21.5 6 □60 適合パイプ内径 56.8 56.8	ブラック	2ヶ／袋	AC313K2	480	528
□75 用［材質：PP］					
5 18 □75.5 適合パイプ内径 70.4 70.4	ブラック	2ヶ／袋	AC319K2	650	715
□100 用［材質：PP］					
5 18 □100.2 適合パイプ内径 95.4 95.4	ブラック	2ヶ／袋	AC314K2	820	902

樹脂キャップ［平角パイプ用］

［単位：mm］

断面図		カラー	入数	品番	税抜価格	税込価格
□30 × 15 用［材質：PE］						
	15.8 / 29.7 / 5 / 15 / 適合パイプ内径 13.2 / 27.2	ブラック	4ヶ／袋	AC329K4	600	660
□30 × 20 用［材質：PE］						
	20 / 30 / 3.2 / 17 / 適合パイプ内径 17.6 / 27.6	ブラック	4ヶ／袋	AC320K4	630	693
□40 × 20 用［材質：PE］						
	40 / 20 / 5 / 13 / 適合パイプ内径 17.6 / 37.6	ブラック	4ヶ／袋	AC321K4	680	748
□50 × 25 用［材質：PE］						
	26.1 / 50.1 / 2.1 / 8.5 / 適合パイプ内径 22.8 / 46.8	ブラック	4ヶ／袋	AC330K4	750	825
□50 × 30 用［材質：PE］						
	30.5 / 50.2 / 5 / 22 / 適合パイプ内径 26.8 / 46.8	ブラック	4ヶ／袋	AC323K4	770	847
□60 × 30 用［材質：PE］						
	φ13 / 5 / 30.6 / 30.2 / 60.0 / 適合パイプ内径 26.8 / 56.8	ブラック	2ヶ／袋	AC324K2	440	484
□70 × 30 用［材質：PE］						
	30 / 70 / 5 / 15 / 適合パイプ内径 26.8 / 66.8	ブラック	2ヶ／袋	AC325K2	460	506
□100 × 50 用［材質：PE］						
	50.2 / 100.4 / 5 / 20 / 適合パイプ内径 46.6 / 96.6	ブラック	2ヶ／袋	AC327K2	820	902

［単位：mm］

断面図	カラー	入 数	品 番	税抜価格	税込価格
φ 16 用［材質：PE］					
3.8 10.5 / φ15.9 / R14 / 適合パイプ内径 φ13.7	ブラック	4ヶ/袋	AC335K4	460	506
φ 19 用［材質：PE］					
5 11 / φ19.1 / R14 / 適合パイプ内径 φ17.1	ブラック	4ヶ/袋	AC307K4	480	528
φ 22 用［材質：PE］					
5 14.3 / φ22.3 / R50 / 適合パイプ内径 φ19.8	ブラック	4ヶ/袋	AC336K4	530	583
φ 25 用［材質：PE］					
5 17 / φ25.2 / 適合パイプ内径 φ23	ブラック	4ヶ/袋	AC306K4	580	638
φ 32 用［材質：ABS］					
6 17.2 / φ32 / 適合パイプ内径 φ28.6	ブラック	4ヶ/袋	AC305K4	680	748
φ 35 用［材質：PE］					
φ35.5 / 5 / 18.3 / 33.5 / φ8.8 / 適合パイプ内径 φ31.8	ブラック	2ヶ/袋	AC337K2	440	484
φ 38 用［材質：PA］					
6 20 / φ38.2 / 適合パイプ内径 φ34.9	ブラック	2ヶ/袋	AC304K2	480	528
φ 50 用［材質：PA］					
6 20.1 / φ51 / 適合パイプ内径 φ47.6	ブラック	2ヶ/袋	AC333K2	580	638
φ 60 用［材質：PA］					
6 20 / φ60.8 / 適合パイプ内径 φ57.3	ブラック	2ヶ/袋	AC338K2	630	693

樹脂キャップ［アジャスター付］

［単位：mm］

断面図	カラー	入数	品番	税抜価格	税込価格
φ25用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 φ23	ブラック	2ヶ/袋	AC343K2	680	748
φ32用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 φ29.4	ブラック	2ヶ/袋	AC344K2	770	847
□25用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 22.8 × 22.8	ブラック	2ヶ/袋	AC351K2	630	693
□30用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 28.6 × 28.6	ブラック	2ヶ/袋	AC352K2	720	792
□40用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 37.6 × 37.6	ブラック	2ヶ/袋	AC353K2	820	902
□50用アジャスター付［材質：PE］					
適合パイプ内径 46.8 × 46.8	ブラック	2ヶ/袋	AC354K2	920	1,012

樹脂キャップ［ナット付 ］

［単位：mm］

断面図	カラー	入 数	品 番	税抜価格	税込価格
□19 用ナット付［材質：PE］					
	ブラック	2 ケ／袋	AC370K2	440	484
□30 × 20 用ナット付(タテ側)［材質：PE］					
	ブラック	2 ケ／袋	AC372K2	510	561

板　材　05

アルミ複合板　解説

[単位：mm]

切る！ 挟む！ 曲げる！
看板材にも、リフォームにも！

アルミ複合板は様々な用途に使用できる万能資材

アルミシート × ポリエチレン樹脂のサンドイッチ構造のアルインコ アルミ複合板は、軽量性、耐久性、剛性、加工性に優れ、表面のプロテクトコーティング、樹脂系表面塗装により、耐食性、耐候性を兼ね備えた幅広い用途に使用できる新素材です。
豊富なカラーで、様々なシチュエーションにマッチさせることが可能です。

アルミ複合板の特徴

軽量	アルミシートとポリエチレン樹脂の積層構造で、剛性を保ったまま軽量化しました。
強度	剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材ですので、耐衝撃性・耐風圧性・耐積雪荷重など様々な衝撃に強い素材です。
加工性	切断・切削・R曲げ・折曲げ・接合パンチングなど、加工性に富み、様々な意匠設計に対応します。
耐久性	アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してありますので、耐久性・耐候性・耐食性・耐汚染性・耐摩耗性に優れています。
平滑性	剛性が高いため、たわみが少なく、平滑性に優れ美しい鏡面を保ちます。
耐熱性・遮音性	芯材にポリエチレン樹脂を用いていますので、耐熱性（耐熱温度80℃）・遮音性・吸音性に優れています。

アルミ複合板の用途

- 看板・案内板・標識
- 天井・パーテーション
- 設備ユニット（浴室・トイレ）
- 土木・仮設資材
- 店舗装飾・間仕切・内壁
- バルコニーなどの目隠し板
- 各種産業資材
- エクステリア部材・框ドア腰パネル　etc.

オプション

複合板のジョイントには『メタルモール（3mm 板専用）』をご利用ください。

見切り	P21
FM193	

平面部	P21
FM195	

出隅	P21
FM197	

入隅	P21
FM198	

加工方法

加 工	使用機械・治具など	備 考
切 断	・カッター ・ランニングソー ・パネルソー ・鋸（金物用、木工用、プラスチック用） ・シャーリング	さし金などをあてて、両側よりカッターで切り込むと簡単に切断できます。 シャーリングによる切断は、断面にダレ・バリが生じます。 あらかじめテストしてご確認ください。
切 削	・フライス盤 ・かんな ・プレイナー	切削加工した断面は極めて平滑になり、美的効果を生じますので、内装、ディスプレイなどには、そのまま使用できます。
曲 げ	・プレスブレーキ ・ロールベンダー（3本ロール） ・ロールフォーミング	ロールベンダーにより曲面曲げ加工ができます。内半径が小さいと内側にシワが入りますので、あらかじめテストしてご確認ください。より小さな曲げ半径が必要な場合は、Uカット、またはVカット加工を行います。 ルーター・トリマーで樹脂部分が少し残る程度にUカット、またはVカット加工を行い、表面材のアルミシートがきれないよう、平均に折り曲げてください。 ①Uみぞカット加工 アルミ複合板 ②曲げ加工 ③補強方法 補強材 コーキング材
穴あけ	・ドリル ・ボール盤 ・ルーター ・プレス（打ち抜き） ・トリマー	ボール盤・ハンドドリルによる穴あけ加工ができます。 プレス打ち抜きも可能ですが、芯材がポリエチレン樹脂のため、変形する恐れがありますのでご注意ください。
接 合	・リベット、ボルト、ビス ・接着剤	アルミニウム製、ステンレス製のリベット、ボルト、ビスを使用してください。 エポキシ系、合成ゴム系接着剤で、木材、アルミニウムと接着できます。

使用上・施工上の注意

・アルミ複合板の表面は、アルミニウムのため異種金属との接触により、電食を起こす場合がありますので、接合部材はアルミニウム製かステンレス製を使用してください。

・アルミ複合板の端部は通常未処理ですので、アルミニウムを侵す環境で使用する場合は、シーリング剤などによる防食用コーキング加工を行うか、アルミ型材などで縁取りしてください。

・アルミ複合板の線膨張係数は、アルミニウム材と同等ですが、温度差による膨張・収縮ができるようにご配慮ください。

・養生フィルムは直射日光により劣化し、のりが残るなどの問題が発生する場合があります。施工後はすみやかに剥がしてください。

カラーサンプル

片面塗装
（裏面は無塗装）

ブラッシュシルバー ※イメージです

グ レ ー ※イメージです

ブ ル ー ※イメージです

ミッドナイトブルー ※イメージです

グリーン ※イメージです

レ ッ ド ※イメージです

オレンジレッド ※イメージです

イエロー ※イメージです

クリームイエロー ※イメージです

ダークウッド ※イメージです

両面塗装

パンチング
（両面塗装）

アルミ複合板

［単位：mm］

ブロンズ／両面塗装

A	B	厚 み	品 番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G00	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G00	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G00	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G00	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G00	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G00	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G00	オープン	オープン

アイボリーホワイト／両面塗装

A	B	厚 み	品 番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124G01	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120G01	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG918G01	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G01	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G01	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G01	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G01	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G01	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G01	オープン	オープン

ホワイト／両面塗装

A	B	厚 み	品 番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G02	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G02	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G02	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G02	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G02	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G02	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G02	オープン	オープン

ブラック／両面塗装

A	B	厚 み	品 番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124G11	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120G11	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG918G11	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G11	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G11	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G11	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G11	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G11	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G11	オープン	オープン

アルミ複合板

［単位：mm］

シルバー／両面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124G21	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120G21	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG918G21	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G21	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G21	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G21	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G21	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G21	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G21	オープン	オープン

ブラッシュシルバー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G22	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G22	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G22	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G22	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G22	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G22	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G22	オープン	オープン

グレー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G31	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G31	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G31	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G31	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G31	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G31	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G31	オープン	オープン

ブルー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G41	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G41	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G41	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G41	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G41	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G41	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G41	オープン	オープン

ミッドナイトブルー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G42	**オープン**	オープン
910	910	3.0t	CG991G42	**オープン**	オープン
605	910	3.0t	CG960G42	**オープン**	オープン
450	900	3.0t	CG490G42	**オープン**	オープン
450	600	3.0t	CG460G42	**オープン**	オープン
300	450	3.0t	CG345G42	**オープン**	オープン
200	300	3.0t	CG230G42	**オープン**	オープン

レッド／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G51	**オープン**	オープン
910	910	3.0t	CG991G51	**オープン**	オープン
605	910	3.0t	CG960G51	**オープン**	オープン
450	900	3.0t	CG490G51	**オープン**	オープン
450	600	3.0t	CG460G51	**オープン**	オープン
300	450	3.0t	CG345G51	**オープン**	オープン
200	300	3.0t	CG230G51	**オープン**	オープン

オレンジレッド／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G52	**オープン**	オープン
910	910	3.0t	CG991G52	**オープン**	オープン
605	910	3.0t	CG960G52	**オープン**	オープン
450	900	3.0t	CG490G52	**オープン**	オープン
450	600	3.0t	CG460G52	**オープン**	オープン
300	450	3.0t	CG345G52	**オープン**	オープン
200	300	3.0t	CG230G52	**オープン**	オープン

イエロー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G61	**オープン**	オープン
910	910	3.0t	CG991G61	**オープン**	オープン
605	910	3.0t	CG960G61	**オープン**	オープン
450	900	3.0t	CG490G61	**オープン**	オープン
450	600	3.0t	CG460G61	**オープン**	オープン
300	450	3.0t	CG345G61	**オープン**	オープン
200	300	3.0t	CG230G61	**オープン**	オープン

アルミ複合板

［単位：mm］

クリームイエロー／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G62	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G62	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G62	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G62	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G62	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G62	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G62	オープン	オープン

グリーン／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G71	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G71	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G71	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G71	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G71	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G71	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G71	オープン	オープン

ダークウッド／片面塗装

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG918G97	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG991G97	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG960G97	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG490G97	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG460G97	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG345G97	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG230G97	オープン	オープン

ブロンズ／両面パンチング

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG91PG00	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG99PG00	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG96PG00	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG49PG00	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG46PG00	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG34PG00	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG23PG00	オープン	オープン

アイボリーホワイト／両面パンチング

穴　　径：φ8mm
穴ピッチ：20mm
配　　列：45°千鳥

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124PG01	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120PG01	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG91PG01	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG99PG01	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG96PG01	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG49PG01	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG46PG01	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG34PG01	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG23PG01	オープン	オープン

ホワイト／両面パンチング

穴　　径：φ8mm
穴ピッチ：20mm
配　　列：45°千鳥

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
910	1820	3.0t	CG91PG02	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG99PG02	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG96PG02	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG49PG02	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG46PG02	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG34PG02	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG23PG02	オープン	オープン

ブラック／両面パンチング

穴　　径：φ8mm
穴ピッチ：20mm
配　　列：45°千鳥

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124PG11	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120PG11	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG91PG11	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG99PG11	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG96PG11	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG49PG11	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG46PG11	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG34PG11	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG23PG11	オープン	オープン

シルバー／両面パンチング

穴　　径：φ8mm
穴ピッチ：20mm
配　　列：45°千鳥

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格
1220	2440	3.0t	CG124PG21	オープン	オープン
1000	2000	3.0t	CG120PG21	オープン	オープン
910	1820	3.0t	CG91PG21	オープン	オープン
910	910	3.0t	CG99PG21	オープン	オープン
605	910	3.0t	CG96PG21	オープン	オープン
450	900	3.0t	CG49PG21	オープン	オープン
450	600	3.0t	CG46PG21	オープン	オープン
300	450	3.0t	CG34PG21	オープン	オープン
200	300	3.0t	CG23PG21	オープン	オープン

アルミ複合板 [発泡樹脂タイプ]

[単位：mm]

ホワイト／発泡複合板

A	B	厚み	品番	税抜価格	税込価格	梱包単位
ホワイト（両面ツヤ有）						
910	1820	3.0t	CG918S03	オープン	オープン	10
ホワイト（両面ツヤ無）						
910	1820	3.0t	CG918S04	オープン	オープン	10
ホワイトリバーシブル（ツヤ有／ツヤ無）						
910	1820	3.0t	CG918S05	オープン	オープン	10
ホワイト（片面ツヤ有／サービスコート）						
910	1820	3.0t	CG918S06	オープン	オープン	10
605	910	3.0t	CG960S06	オープン	オープン	10

発泡樹脂タイプの複合板の特徴

【 軽 量 】
910 × 1820mm サイズの複合板で、
無発泡タイプと比較して、
60%以下の約 3.4kg ／枚と軽量です。

【 耐 久 】
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を
施していますので、
耐久性・耐候性・耐食性・耐汚染性・耐摩耗性に
優れています。

【 伸 び 】
両面アルミニウム張りのため、
線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。
温度変化に対する寸法安定性が優れています。

【 耐 水 】
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、
合板芯材とは異なり、**耐水性に優れ腐食しません。**

【 平 滑 】
アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、
ひずみがなくフラット性に優れています。

看板枠

［単位：mm］

断面図	幅×高さ×厚み	長さ	カラー	品番	税抜価格	税込価格
3mm 厚パネル用　看板枠／壁付け用						
25 / 3.5 / 20 / 14.5 / 厚み 1.5	25 × 20 × 1.5t	2000	シルバー（ツヤ有）	FM280S	2,030	2,233
		1000		FM280S1	1,020	1,122
コーナー樹脂キャップ／壁付け用						
		4ケ入／袋	シルバー	FM300S4	1,260	1,386
3mm 厚パネル用　看板枠／吊り下げ用						
7 / 3.3 / 15 / 20 / 厚み 1.2	20 × 15 × 1.2t	2000	シルバー（ツヤ有）	FM281S	1,350	1,485
		1000		FM281S1	690	759
コーナー樹脂キャップ／吊り下げ用						
		4ケ入／袋	シルバー	FM301S4	1,160	1,276
フレーム補強／金具						
	125 × 30 × 2.0t	4ケ入／袋	シルバー（ツヤ有）	FM302S4	1,440	1,584

壁付け用

FM280＋FM300S

吊り下げ用

FM281＋FM301S

アルミ板

［単位：mm］

形状図

A	B	カラー	品番	税抜価格	税込価格
1.0t					
1000	2000	生地	CF422N	15,360	16,896
1000 (980)	2000	シルバー (ツヤ有)	CF423S	24,240	26,664
1.5t					
1000	2000	生地	CF400N	22,080	24,288
1000 (980)	2000	シルバー (ツヤ有)	CF405S	31,920	35,112
2.0t					
1000	2000	生地	CF401N	29,400	32,340
1000 (980)	2000	シルバー (ツヤ有)	CF406S	39,240	43,164
3.0t					
1000	2000	生地	CF403N	44,160	48,576
1000 (980)	2000	シルバー (ツヤ有)	CF408S	53,880	59,268

アルミ縞板

［単位：mm］

形状図

A	B	カラー	品番	税抜価格	税込価格
2.0t					
200	300	生地	CI230N2	1,700	1,870
300	450	生地	CI345N2	4,040	4,444
450	600	生地	CI460N2	7,760	8,536
450	900	生地	CI490N2	16,230	17,853

アルミエキスパンド

［単位：mm］

形状図

A	B	カラー	品番	税抜価格	税込価格
0.8t					
200	300	生地	CX230SN	870	957
300	450	生地	CX345SN	1,260	1,386
450	600	生地	CX460SN	1,980	2,178
450	900	生地	CX490SN	2,820	3,102

形状図

A	B	カラー	品番	税抜価格	税込価格
1.2t					
200	300	生地	CX230N	990	1,089
300	450	生地	CX345N	1,380	1,518
450	600	生地	CX460N	2,340	2,574
450	900	生地	CX490N	3,540	3,894

アルミエキスパンド

［単位：mm］

形状図

A	B	カラー	品番	税抜価格	税込価格
2.0t					
920	1830	生地	CX918N	10,440	11,484

※ アルマイト処理のアルミ板はリードタッチが付いています

パンチングメタル

[単位：mm]　メーカー直送品

形状図	配 列	A	B	厚 み	材 質		品 番	税抜価格	税込価格
ϕ 2-P3.0									
	60°千鳥	1000	2000	0.5t	ステンレス	SUS304-BA	CB00146S	**オープン**	オープン
ϕ 2-P3.5									
	60°千鳥	914	1829	0.8t	鉄	SPCC	CB00011SS	**オープン**	オープン
ϕ 3-P5.0									
	60°千鳥	914	1829	1.0t	鉄	SPCC	CB00020SS	**オープン**	オープン
		1000	2000	0.5t	アルミ	A1050	CB00245A	**オープン**	オープン
ϕ 5-P8.0									
	60°千鳥	1000	2000	0.5t	ステンレス	SUS304-BA	CB00174S	**オープン**	オープン
ϕ 6-P9.0									
	60°千鳥	914	1829	1.2t	鉄	SPCC	CB00052SS	**オープン**	オープン
		1000	2000	1.0t	アルミ	A1100	CB00258A	**オープン**	オープン
		1000	2000	1.5t	アルミ	A1100	CB00259A	**オープン**	オープン
ϕ 8-P12.0									
	60°千鳥	1000	2000	1.0t	アルミ	A1100	CB00262A	**オープン**	オープン
		1000	2000	2.0t	アルミ	A1100	CB00264A	**オープン**	オープン
ϕ 10-P15.0									
	60°千鳥	1000	2000	1.0t	ステンレス	SUS304-BA	CB00204S	**オープン**	オープン
		914	1829	1.6t	鉄	SPHC-P	CB00072SS	**オープン**	オープン

その他

06

［単位：mm］

外径48.6mm（JIS許容範囲±0.25mm対応）単管用パイプジョイント

市販の単管パイプを簡単にジョイント

市販されている単管パイプ（外径48.6mm）をつなぐジョイント金具です。
アイデア次第で、**手すり・柵・檻・塀・ガードレール・フェンス・作業台・棚・車止め・看板・小屋・ビニールハウス**など、様々なものが簡単に構築できます。
まずは制作物のアイデアを簡単にスケッチし、サイズを決め必要部材の種類・個数を書き出してから購入しましょう。

材質	亜鉛合金、表面処理、電気メッキ（ユニクロ）
止め方	標準は、＋ナベ頭（M5-8mm）SUS（304）の１本止め
締め付け	ビスがパイプに到達してから、**約半回転**させると最適な締め付けになります。

打ち込み金具の使用方法

杭を打ち込む際は、パイプの先端に【HKZ1V】を取付、頭部分に打ち込み時のパイプ保護として、【HKZ1H】を仮止めしてハンマー等で地面に打ち込んでください。
打ち込みが終わりましたら、仕上げのジョイント部材と付け替えてください。

強度の高め方

標準ビス以外にも止め方はあり、強度を高めることが可能です。

パイプのカットサイズ算出方法

手順1 パイプの差込深さと部材の長さを確認。（部材によって深さも、長さも違います）

手順2 仕上がり寸法を決め、部材の長さ合計を引き、差込深さ合計を足したサイズでパイプをカットしてください。

両端 HK E 2L HK G 2T HK N 3Y HK M 3K を使用した場合

両端 HK B 1S ＋ HK A 1E HK C 1W ＋ HK A 1E を使用した場合

部材一覧

**はしご、足場など
人が乗るものは
作らないでください。**

製造元 大平金属工業株式会社

安全のために、必ずお守りください。

⚠ 警告

・組立完了後は、必ずボルトやビスの締まりを確認してください。
　ボルトやビスがゆるんでいると、重大な事故を引き起こす原因になります。

・設計・製作は十分に安全性を考慮した上で行ってください。
　人が上に乗ったり、ぶら下がったりするような台や足場・はしごなどは製作しないでください。

⚠ 注意

・切断したパイプの切り口は、バリが出て手・指などを傷つける恐れがあります。
　パイプの切断口は必ず面取り器やヤスリなどで削り、バリをとってください。

・パイプをジョイントにはめ込みビスを締める際（標準）、ビスがパイプにあたるとやや重くなりますが、さらに1回転締めると最適な締め付けになります。
　締め付けがゆる過ぎたり、きつ過ぎたりしないよう注意してください。

ミニパイプジョイント

［単位：mm］

外径25.4mm
市販のスチールパイプを簡単にジョイント

市販されているスチールパイプ(外径25.4mm)をつなぐジョイント金具です。
アイデア次第で、**手すり・柵・檻・塀・ガードレール・フェンス・作業台・棚・車止め・看板・小屋・ビニールハウス**など、様々なものが簡単に構築できます。

つないで、止めてプロの出来映え！ 誰でも美しく仕上がる！

※サンプル画像の一部は、アルミ丸パイプ(φ25)を使用して作製しております。

材質	亜鉛合金、表面処理、電気メッキ(ユニクロ)
止め方	標準は、+ナベ頭(M4-6mm) SUS(304)の1本止め
締め付け	ビスがパイプに到達してから、**1～2回転**させると最適な締め付けになります。
購入する前に	まずは制作物のアイデアを簡単にスケッチし、サイズを決め必要部材の種類・個数を書き出してから購入しましょう。
強度の高め方	標準ビス以外にも止め方はあり、強度を高めることが可能です。

安全のために、必ずお守りください。

⚠警告

・組立完了後は、必ずボルトやビスの締まりを確認してください。
ボルトやビスがゆるんでいると、重大な事故を引き起こす原因になります。

・設計・製作は十分に安全性を考慮した上で行ってください。
人が上に乗ったり、ぶら下がったりするような台や足場・はしごなどは製作しないでください。

⚠注意

・切断したパイプの切り口は、バリが出て手・指などを傷つける恐れがあります。
パイプの切断口は必ず面取り器やヤスリなどで削り、バリをとってください。

・パイプをジョイントにはめ込みビスを締める際(標準)、ビスがパイプにあたるとやや重くなりますが、さらに1回転締めると最適な締め付けになります。
締め付けがゆる過ぎたり、きつ過ぎたりしないよう注意してください。

パイプのカットサイズ算出方法

手順 1

パイプの差込深さと部材の長さを確認。
（部材によって深さも、長さも違います）

HK E 2LM

HK G 2TM

手順 2

仕上がり寸法を決め、部材の長さ合計を引き、差込深さ合計を足したサイズでパイプをカットしてください。

両端 HK E 2LM HK G 2TM HK N 3YM HK M 3KM を使用した場合

部材一覧

はしご、足場など人が乗るものは作らないでください。

HK E 2LM
コーナー L継ぎ

HK N 3YM
コーナー Y継ぎ

HK G 2TM
パイプT継ぎ

HK M 3KM
中間コーナー K継ぎ

HK L 3XM
パイプX継ぎ

HK T 5XM
パイプX止め

HK P 6XM
パイプX通

HK F 1CM
端末キャップ

製造元 大平金属工業株式会社

アルミ製　簡易パーテーション枠

4～4.5mm厚パネル対応！

※パネルは別途ご購入ください

仕上寸法：W930×H1,520mm
枠本体重量：1.5kg

こんなところに

- 会議室等で簡易的に仕切りたい時に！
- 着替時の簡易的な仕切りに！
- 目線の気になる場所に！
- 脚をフレームの外溝に取付ける為、横向けにしての対応も可能！

設置イメージ

⚠ 使用時の注意

- パーテーションに寄りかかりますと、パーテーションが転倒してケガをする恐れがあります。
- 不安定な場所での使用はしないでください。パーテーションが転倒してケガをする恐れがあります。
- ネジがゆるんだままでの使用はしないでください。パーテーションが破損してケガをする恐れがあります。

形 状	品 名	カラー	品 番	税抜価格	税込価格
	枠 材		FM293S	4,950	5,445
	脚　材	シルバー（ツヤ消）	FM294S	3,270	3,597
	繫　材／ジョイント材		FM295S	830	913
	補強脚材		FM296S	1,420	1,562

アルインコ株式会社

住宅機器事業部
〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
E-mail : juki@alinco.co.jp
https://www.alinco.co.jp

第一営業部

東京支店 東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル13F
TEL.(03)3278-5873 ／ FAX.(03)3278-5881

大阪支店 大阪営業所
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL.(06)7636-2342 ／ FAX.(06)6208-3882

福岡支店 福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル2F
TEL.(092)451-0375 ／ FAX.(092)451-0389

仙台営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル10F
TEL.(022)212-5230 ／ FAX.(022)225-8131

第二営業部

東京支店 東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル13F
TEL.(03)3278-5873 ／ FAX.(03)3278-5878
E-mail : j-ttokyo@alinco.co.jp

新潟支店 新潟営業所
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-5-1 カーブ新潟ビル10F
TEL.(025)244-6610 ／ FAX.(025)244-6655
E-mail : j-tniigata@alinco.co.jp

大阪支店 大阪営業所
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL.(06)7636-2343 ／ FAX.(06)6208-3884
E-mail : j-tosaka@alinco.co.jp

名古屋支店 名古屋営業所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19 サンエイビル4F
TEL.(052)218-6591 ／ FAX.(052)218-6592
E-mail : j-nagoya@alinco.co.jp

仙台営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル10F
TEL.(022)212-5231 ／ FAX.(022)225-8131
E-mail : j-tsendai@alinco.co.jp

横浜営業所
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル8F
TEL.(03)3278-5873 ／ FAX.(03)3278-5878
E-mail : j-yokohama@alinco.co.jp

岡山営業所
〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 住友生命岡山ビル15F
※お問い合わせは(第二営業部 大阪支店)までご連絡ください

高松営業所
〒761-8075 香川県高松市多肥下町1516-2 レインボー西ビルII 1F
※お問い合わせは(第二営業部 大阪支店)までご連絡ください

広島営業所
〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-14 COMS 光 1F
※お問い合わせは(第二営業部 福岡営業所)までご連絡ください

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル2F
TEL.(092)451-0375 ／ FAX.(092)451-0389
E-mail : j-fukuoka@alinco.co.jp

● 製品の仕様・価格および外観、廃盤は予告なく変更することがあります。
● 印刷物につき現物とは色味が異なる場合があります。ご了承ください。

FNKKFFNKNMXBS　ver.5.0